




KM 130/300 R Diesel

Varredeira com operador a bordo e motor a diesel. Máquina acionada por botões, varrição de 1.300mm e capacidade de reservatório de 300 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.



1 Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciça

- Boa capacidade de manobra e controle, mesmo em espaços apertados
- Funciona mesmo em superfícies cortantes sem causar furos nos pneus




2 Grande área de filtragem com sistema vibratório autolimpante

- Grande área de filtragem na aspiração para eliminação de poeira
- Limpeza por meio de motor de vibração



3 Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão

- Pode ser usado em condições de sujeira pesada
- Máquinas e componentes duráveis



4 Facilidade de manutenção

- Tecnologia simples e elementos robustos: unidade totalmente hidráulica e elétrica, em vez de eletrônica
- Fácil acesso aos componentes de manutenção



KM 130/300 R Diesel

Dados técnicos

Número de Série	1.186-139.0	
Código EAN	4054278095561	
Acionamento	Motor diesel 4 tempos Yanmar	
Potência	kW	15,8
Produtividade	m ² /h	13000
Faixa de trabalho	mm	1000
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	1300
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais	mm	1550
Reservatório	l	300
Capacidade de vencer aclives	%	18
Velocidade de operação	km/h	10
Área do filtro	m ²	7,8
Peso	kg	923
Medidas (c x l x a)	mm	2040 × 1330 × 1430

Equipamento


Filtro pequeno	■	Horímetro	■
Sistema manual de limpeza do filtro	■	Função de varrição, pode ser desligada	■
Escova Central ajustável	■	Rodas maciças de borracha	■
Articulação	■		
Poder de sucção ajustável	■		
Princípio pá e vassoura	■		
Tração frente	■		
Tração ré	■		
Aspiração	■		
Elevação hidráulica do container	■		
Uso externo	■		

■ Padrão.

KM 130/300 R DIESEL

1.186-139.0

KÄRCHER



		Número de Série			Diâmetro			Descrição	
Filtro pequeno									
Elemento do filtro branco PE/PE 401-2101	1	6.988-657.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Elemento do filtro verde PES 3445/401-21	2	6.988-658.0							<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal padrão									
	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, macias/naturais									
	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm				<input type="checkbox"/>
	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm				<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, duras									
	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm				<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 130/300 R DIESEL

1.186-139.0



1



2



		Número de Série						Descrição	
Escovas laterais, esquerdas									
	1	2.851-272.0	2.851-272.7						<input type="checkbox"/>
Iluminação									
Conjunto de montagem iluminação de trava	2	2.852-082.0	2.852-082.7						<input type="checkbox"/>
Conjunto de montagem iluminação ruas	3	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.