

STANLEY®

ACESSÓRIOS



LANÇAMENTO

PORTA ELETRODO

88302STA

Proteção e segurança no trabalho.



ESPECIFICAÇÕES	
Cabo	25-50m ²
Amperagem	35% - 400A 60% - 300A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
88302STA	Porta Eletrodo Elite 300	1	8004386883013

LANÇAMENTO

GARRA NEGATIVA

89301STA

Proteção e segurança no trabalho.



ESPECIFICAÇÕES	
Cabo	10-35m ²
Amperagem	35% - 300A 60% - 250A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
89301STA	Garra Negativa	1	8004386893012

LANÇAMENTO

ESQUADRO MAGNÉTICO

98031STA

Proteção e segurança no trabalho.



ESPECIFICAÇÕES	
Capacidade	45° - 90° - 135°
Amperagem	35% - 400A 60% - 300A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
98031STA	Esquadro Magnético	1	8004386980316





LANÇAMENTO

DISCO DE CORTE 12", TIPO 41, PARA METAL E INOX

DESIGN E DESEMPENHO

Projetado para cortes rápidos e com segurança, os discos abrasivos STANLEY oferecem aos profissionais o acessório certo para fazer a sua melhor obra.

CORTES RÁPIDOS

Grãos abrasivos selecionados, projetado para cortes rápidos e com pouca perda de material.

TRABALHO COM SEGURANÇA

Construído com duas telas de fibra de vidro para maior segurança

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO DO FURO (mm)	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	☑	CÓD. BARRAS UNITÁRIO
STA30525	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 1"	3	305	305	0.45	0.45	1	885911883306
STA30519	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 3/4"	3	305	305	0.45	0.45	1	885911883313
STA30516	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 5/8"	3	305	305	0.45	0.45	1	885911883320



DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.	☑	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA8070	Disco Abrasivo 1.0 mm Multimaterial	41	4 1/2"	1,0	13.300	Corte Multimaterial	7/8"	7896525093688	25	17896525093685



DISCO DE DESBASTE STANLEY - METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.	☑	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA0413	Disco De Desbaste - Metal 4 1/2" X 6,0mm X 7/8"	Tipo 27	4 1/2"	6,0	13.300	Desbaste Metal	7/8"	7896525088493	10	17896525088483
STA0414	Disco De Desbaste - Metal 7" X 6,0mm X 7/8"	Tipo 27	7"	6,0	8.500	Desbaste Metal	7/8"	7896525088493	10	17896525088490
STA0415	Disco De Desbaste - Metal 9" X 6,0mm X 7/8"	Tipo 27	9"	6,0	6.500	Desbaste Metal	7/8"	7896525088509	10	17896525088506



DISCOS DE CORTE STANLEY - METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.	☑	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA8011R-LA	Disco De Corte - Metal 14" X 2.4mm X 7/8"	41	14	2,8	3.875	Corte Metal	1"	7896525088486	25	17896525088476
STA0410F	Disco De Corte - Metal 4 1/2" X 3,0mm X 7/8"	41	4 1/2"	3	13.300	Corte Metal	7/8"	7896525088387	25	27896525088381
STA0411F	Disco De Corte - Metal 7" X 3,0mm X 7/8"	41	7"	3	8.500	Corte Metal	7/8"	7896525088400	25	17896525088407
STA0412F	Disco De Corte - Metal 9" X 3,0mm X 7/8"	41	9"	3	6.500	Corte Metal	7/8"	7896525088424	25	27896525088428



DISCOS DE CORTE STANLEY - METAL / INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA8061	Disco De Corte - Inox - Inox 4 1/2" X 1,0mm X 7/8"	41"	4 1/2"	1,0	13.300	Corte Inox	7/8"	7896525088431	25	7896525093671
STA8063	Disco De Corte - Inox - Inox 4 1/2" X 1,6mm X 7/8"	41"	4 1/2"	1,6	13.300	Corte Inox	7/8"	7896525088448	25	17896525088438
STA8067	Disco De Corte - Inox 7" X 1,6mm X 7/8"	41"	7"	2,0	8.500	Corte Inox	7/8"	7896525088462	25	17896525088445
STA8069	Disco De Corte - Inox 9" X 2,5mm X 7/8"	41"	9"	2,0	6.500	Corte Inox	7/8"	7896525088479	10	17896525088469
STA4521SF	Disco Abrasivo Corte Inox 4 1/2" X 3mm X 7/8"	41"	4 1/2"	3,0	13.300	Corte Inox	7/8"	7896525098010	25	17896525098017
STA4524SF	Disco Abrasivo Corte Inox 7" X 3mm X 7/8"	41"	7"	3,0	8.500	Corte Inox	7/8"	7896525098027	10	17896525098024
STA4525SF	Disco Abrasivo Corte Inox 9" X 3mm X 7/8"	41"	9"	3,0	6.500	Corte Inox	7/8"	7896525098034	25	17896525098031



DISCOS FLAPS STANLEY - CÔNICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL.)	TIPO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA4040FZ	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z40	4 1/2"	29	Zircônia / 40	13.300	7896525088752	10	17896525088759
STA4060FZ	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z60	4 1/2"	29	Zircônia / 60	13.300	7896525088769	10	17896525088766
STA4080FZ	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z80	4 1/2"	29	Zircônia / 80	13.300	7896525088776	10	17896525088773
STA4120FZ	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z120	4 1/2"	29	Zircônia / 120	13.300	7896525088783	10	17896525088780
STA7040FZ	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z40	7"	29	Zircônia / 40	8.700	7896525088790	10	17896525088797
STA7060FZ	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z60	7"	29	Zircônia / 60	8.700	7896525088806	10	17896525088803
STA7080FZ	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z80	7"	29	Zircônia / 80	8.700	7896525088813	10	17896525088810
STA7120FZ	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z120	7"	29	Zircônia / 120	8.700	7896525088820	10	17896525088827





LANÇAMENTO

- Lixar paredes tetos revestidas com massa acrílica, massa PVA, Drywall e cartonadas;
- Compatível com modelo SW75 (Página 36).

LIXA DE PAREDE GRÃO 80 - 5 UNIDADES

STA0080WS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0080WS	Lixa De Parede Grão 80 5 Unidades	1	885911618175

LIXA DE PAREDE GRÃO 120 - 5 UNIDADES

STA0120WS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0120WS	Lixa de Parede Grão 120 5 unidades	1	885911618182

LIXA DE PAREDE GRÃO 180 - 5 UNIDADES

STA0180WS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0180WS	Lixa de Parede Grão 180 5 unidades	1	885911618199



LANÇAMENTO
CONJUNTO
BROCAS
5 PEÇAS

ST5005



CONJUNTO
DE BROCAS
9 PEÇAS

ST5309



ESPECIFICAÇÕES										
Conjunto econômico de 5 peças para concreto.							4mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS. FISCAL (NCM)	ALTURA (MT)	LARGURA (MT)	COMPRIMENTO (MT)	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	☑	CÓDIGO DE BARRAS UNI.	CÓDIGO DE BARRAS COL.
ST5005	Cj.Brocas md 5pc 4.0a10.0mm bl STANLEY	8207.50.11	0.01	0.12	0.24	0.122	0.08492	1	7896525090922	7896525090922

ESPECIFICAÇÕES										
Conjunto econômico de 9 peças para metal, concreto e madeira.							5mm, 6mm e 8mm para metal, concreto e madeira			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS. FISCAL (NCM)	ALTURA (MT)	LARGURA (MT)	COMPRIMENTO (MT)	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	☑	CÓDIGO DE BARRAS UNI.	CÓDIGO DE BARRAS COL.
ST5309	Cj.brocas Ar Md 3pts 9pc 5a8mm Bl Stanle	8207.50.11	0.0138	0.19	0.235	0.2029	0.1463	1	7899497689712	17899497689719

JOGO PARA
FURAR E
PARAFUSAR
36 PEÇAS

STA7222-XJ



JOGO PARA
FURAR E
PARAFUSAR
53 PEÇAS

STA7223-XJ



JOGO PARA
FURAR E
PARAFUSAR
16 PEÇAS

STA7221-XJ



ESPECIFICAÇÕES	
8 Brocas De Aço Rápido	1,5mm, 2mm, 2,5mm,3mm, 4mm, 5mm, 6mm
4 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm, 7mm, 8mm
5 Brocas Para Madeira Com Ponta Guia	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
14 Pontas Para Parafusar	25mm (modelos variados)
3 Pontas Para Parafusar	50mm (modelos variados)
1 Escariador	32mm, 38mm, 44mm, 54mm
1 Extensor Magnético Para Parafusar	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA7222-XJ	Jogo Para Furar e Parafusar 36 Peças	1	5035048024539

ESPECIFICAÇÕES	
9 Brocas De Aço Rápido	1,5mm, 2mm, 2,5mm,3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 6mm
4 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm, 7mm, 8mm
5 Brocas Para Madeira Com Ponta Guia	4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
20 Pontas Para Parafusar	25mm (modelos variados)
10 Pontas Para Parafusar	50mm (modelos variados)
3 Soquetes	8mm, 10mm, 13mm
1 Extensor Magnético Para Parafusar	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA7223-XJ	Jogo Para Furar e Parafusar 53 Peças	1	5035048024546

ESPECIFICAÇÕES	
5 Brocas De Aço Rápido	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
3 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm, 8mm
7 Pontas Para Parafusar	25mm (modelos variados)
1 Extensor Magnético Para Parafusar	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA7221-XJ	Jogo Para Furar e Parafusar 16 Peças	1	5035048024522

JOGO PARA PARAFUSAR 17 PEÇAS

STA2130



- Jogo com 17 bits ideal para parafusar. Possui prolongador magnético;
- Solução em parafusamento manual STANLEY;
- Kit com 16 pontas para parafusar, incluindo Fenda Cruzada, Fenda Reta e Torx®, com Extensor e duas posições de Chave para facilitar o parafusamento;
- Dimensões (C x L x A): 12cm x 4cm x 3cm;
- Peso: 0,10kg.

ESPECIFICAÇÕES

16 Pontas/Bits Cr-V: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - H3 - H4 - H5 - S14 - S16 - Ph1 - Ph2 - Ph3 - Pz1 - Pz2 - Pz3
1 PROLONGADOR.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA2130	Jogo Para Parafusar 17 Peças	1	7896525092186

JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 54 PEÇAS

STA4107-LAC



ESPECIFICAÇÕES

13 Brocas De Aço Rápido	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,2mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 4,8mm, 5mm, 5,5mm, 6mm e 6,5mm
6 Brocas Para Concreto	4mm, 5mm, 6mm, 2mm, 8mm, 10mm
6 Brocas Para Madeira	4mm, 5mm, 6mm, 2mm, 8mm, 10mm
5 Chaves De Boca Crv	5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm
1 Porta Broca Magnético	-
11 Pontas Para Parafusar Crv 50mm	(modelos variados)
6 Pontas Para Parafusar Crv 25mm	(modelos variados)
Serra Copo De Aço Carbono	32mm, 38mm, 44mm, 54mm
1 Guia	-
1 Chave Hexagonal	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA4107-LAC	Jogo Para Furar e Parafusar 54 Peças	1	7899497645831

JOGO DE LÂMINAS SERRA TICO-TICO 16 PEÇAS

ESPECIFICAÇÕES

Peso	200g
Inclui	Itens Inclusos: 2 Lâminas para madeira corte fino < 30mm; 2 Lâminas para madeira corte rápido < 60mm; 2 Lâminas para madeira corte geral < 60mm; 2 Lâminas para madeira corte curvo de preciso < 20mm; 2 Lâminas para madeira corte limpo < 40mm; 2 Lâminas para metal corte muito fino 0,8 a 2mm; 2 Lâminas para metal corte fino 1,5 a 4mm; 2 Lâminas para madeira corte médio 2,6 a 6mm.

- Estojo super completo de Lâminas para Serra Tico-Tico. Com funções como corte para madeira rápido, corte para madeira de alto acabamento e corte para metais.

STA9310




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	☑	CÓDIGO DE BARRAS
STA9310	Jogo de Lâminas Serra Tico-Tico 16 Peças	2	7896525092162

ACESSÓRIOS - DISCOS DE SERRA

Pontas de carbureto de primeira qualidade com maior rendimento que o metal

Pontas de Carbureto mais resistentes e duradouras em comparaç o com o metal



Desenvolvida para uma vida til mais longa

Desenho de triscado fino para cortes mais eficazes

Desenho de triscado fino para cortes mais eficazes

Ranhurinhas de expans o que evitam as deformaç es

DISCOS DE SERRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	Nº DE DENTES	CÓD. BARRAS UN.	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA7717	Lâmina de Serra Circular 7-1/4" 18T	7 1/4"	18	7896525088844	3 17896525088841
STA7737	Lâmina de Serra Circular 7-1/4" 24T	7 1/4"	24	7896525088851	1 17896525088858
STA7757	Lâmina de Serra Circular 7-1/4" 40T	7 1/4"	40	7896525088875	1 17896525088872
STA7740	Lâmina de Serra Esquadria 10" 32T	10"	60	7896525088899	3 17896525088889
STA7770	Lâmina de Serra Esquadria 10" 60T	10"	32	7896525088882	3 17896525088896



ACESSÓRIOS - DISCOS DIAMANTADOS



TURBO

Características

- Avançado sistema de banda diamantada
- Fabricados com diamante
- Podem ser usados úmidos ou secos

Benefícios

- Longa duração
- Ótimo desempenho no corte
- Rápida remoção de material
- Proporcionam bom acabamento

SEGMENTADO

Características

- Segmentos soldados a laser
- Banda de corte otimizada
- Corpo em metal de alta qualidade

Benefícios

- Maior durabilidade que os discos sinterizados
- Ótimo desempenho no corte
- Cortes rápidos
- Maior durabilidade
- Reduz a distorção e vibração em altas temperaturas

CONTÍNUO

Características

- Superfície de corte otimizada
- Superfície de aço de alta qualidade
- Para ser usado em local úmido ou a seco

Benefícios

- Cortes precisos
- Maior durabilidade
- Corte balanceado
- Sem ruptura no material

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO POL. MM		FURO	CÓD. BARRAS UN.	☑	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA47400B	Disco Diamantado 4"	Turbo	4"	105	20mm	7896525088615	5	17896525088612
STA47401B	Disco Diamantado 4"	Contínuo	4"	105	20mm	7896525088622	5	17896525088629
STA47402B	Disco Diamantado 4"	Segmentado	4"	105	20mm	7896525088639	5	17896525088636
STA47700L	Disco Diamantado 7" Turbo	Turbo	7"	180	22mm	7896525088677	5	17896525088674
STA47701L	Disco Diamantado 7" Contínuo	Contínuo	7"	180	22mm	7896525088684	5	17896525088681
STA47702L	Disco Diamantado 7" Segmentado	Segmentado	7"	180	22mm	7896525088691	5	17896525088698
STA47900L	Disco Diamantado 9" Turbo	Turbo	9"	230	22mm	7896525088707	1	17896525088704
STA47901L	Disco Diamantado 9" Contínuo	Contínuo	9"	230	22mm	7896525088714	1	17896525088711
STA47902L	Disco Diamantado 9" Segmentado	Segmentado	9"	230	22mm	7896525088721	1	17896525088728



BROCAS PARA CONCRETO A GRANEL



CÓDIGO	Ø (MM)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA53040B	4	5/32"	75
STA53050B	5	3/16"	90
STA53060B	6	-	90
STA53070B	7	9/32"	100
STA53080B	8	5/16"	100
STA53110B	10	-	120
STA53112B	12	-	120

BROCAS PARA CONCRETO ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (MM)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA53030C	3	1/8"	75
STA53040C	4	-	75
STA53050C	5	3/16"	90
STA53060C	6	-	90
STA53065C	6.5	1/4"	100
STA53070C	7	9/32"	100
STA53080C	8	-	100
STA53090C	9	11/32"	120
STA53110C	10	-	120
STA53111C	11	7/16"	120

CÓDIGO	Ø (MM)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA53112C	12	-	120
STA53113C	13	1/2"	150
STA53114C	14	9/16"	150
STA53116C	16	5/8"	150
STA56065C	6.5	1/4"	250
STA56080C	8	5/16"	330
STA56100C	10	-	330
STA56130C	13	1/2"	330
STA56160C	16	5/8"	330



BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO ANSI B94 11M (POLEGADA) À GRANEL



CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA50116B	1/16"	46	STA51564B	15/64"	99
STA50564B	5/64"	49	STA51764B	17/64"	104
STA50332B	3/32"	55	STA50932B	9/32"	104
STA50764B	7/64"	65	STA51964B	19/64"	106
STA50018B	1/8"	68	STA52164B	21/64"	111
STA50964B	9/64"	72	STA50516B	5/16"	111
STA50532B	5/32"	78	STA51132B	11/32"	120
STA51164B	11/64"	81	STA52364B	23/64"	120
STA50316B	3/16"	86	STA50038B	3/8"	123
STA51364B	13/64"	90	STA50716B	7/16"	136
STA50732B	7/32"	92	STA50012B	1/2"	150
STA50014B	1/4"	99			

BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO ANSI B94 11M (POLEGADA) ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA50116C	1/16"	46	STA51764C	17/64"	104
STA50564C	5/64"	49	STA50932C	9/32"	104
STA50332C	3/32"	55	STA51964C	19/64"	106
STA50764C	7/64"	65	STA52164C	21/64"	111
STA50018C	1/8"	68	STA50516C	5/16"	111
STA50964C	9/64"	72	STA51132C	11/32"	120
STA50532C	5/32"	78	STA52364C	23/64"	120
STA51164C	11/64"	81	STA50038C	3/8"	123
STA50316C	3/16"	86	STA50716C	7/16"	136
STA51364C	13/64"	90	STA50012C	1/2"	150
STA50732C	7/32"	92	STA50916T	9/16"	173
STA51564C	15/64"	99	STA50058T	5/8"	186
STA50014C	1/4"	102	STA50130C	13mm	151



BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO DIN 338 (MILÍMETROS) A GRANEL

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA50010B	1	34	STA50080B	8	111
STA50015B	1,5	39	STA50085B	8,5	111
STA50020B	2	48	STA50090B	9	119
STA50025B	2,5	55	STA50095B	9,5	119
STA50030B	3	59	STA50100B	10	127
STA50035B	3,5	68	STA50105B	10,5	127
STA50040B	4	73	STA50110B	11	136
STA50045B	4,5	78	STA50115B	11,5	136
STA50050B	5	82	STA50120B	12	145
STA50055B	5,5	89	STA50125B	12,5	151
STA50060B	6	89	STA50130B	13	151
STA50065B	6,5	97	STA50140T	14	160
STA50070B	7	105	STA50150T	15	169
STA50075B	7,5	105	STA50160T	16	178

BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO DIN 338 (MILÍMETROS) ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA50010C	1	34	STA50065C	6,5	97
STA50015C	1,5	39	STA50070C	7	105
STA50020C	2	48	STA50075C	7,5	105
STA50025C	2,5	55	STA50080C	8	111
STA50030C	3	59	STA50085C	8,5	111
STA50035C	3,5	68	STA50090C	9	119
STA50040C	4	73	STA50095C	9,5	119
STA50045C	4,5	78	STA50100C	10	127
STA50050C	5	82	STA50110C	11	136
STA50055C	5,5	89	STA50120C	12	145
STA50060C	6	89			



BROCAS CHATAS PARA MADEIRA ENCARTELADAS



CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (POL.)
STA57014B	1/4"	157	6.1/8"
STA57516B	5/16	157	6.1/8"
STA57038B	3/8"	157	6.1/8"
STA57012B	1/2"	157	6.1/8"
STA57916B	9/16"	157	6.1/8"
STA57058B	5/8"	157	6.1/8"
STA57034B	3/4"	157	6.1/8"
STA57078B	7/8"	157	6.1/8"
STA57010B	1"	157	6.1/8"

BROCAS DE TRÊS PONTAS PARA MADEIRA ENCARTELADAS



CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)
STA55030C	3	65
STA55040C	4	75
STA55050C	5	85
STA55060C	6	90
STA55080C	8	110
STA55100C	10	130
STA55120C	12	145

CONJUNTO DE BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO DIN 338



CÓDIGO	Ø (MM)	QUANTIDADE DE PEÇAS
STA59001	2,5 – 5,0	5
STA59003	2,5 – 6,0	7
STA59002	3/32" a 3/16"	5