

STANLEY

FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATES



84-054

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE ALICATES STANLEY



ALICATES ELETRICISTA

São ideais para prender, segurar e cortar cabos elétricos.



ALICATES UNIVERSAIS

Ferramenta de ajuste para uso geral.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL

São usados somente para cortar fios e arames. Sua área de corte possui tratamento térmico especial.



ALICATES BOMBA D'ÁGUA

Possuem abertura dos mordentes ajustáveis, ideais para encaamentos.



ALICATES DE BICO MEIA CANA

Úteis para eletricidade. As pontas arredondadas permitem segurar e dobrar fios e arames macios. Possuem também uma área para cortar cobre e arame mole.



ALICATES DE PRESSÃO

Disponíveis com mordentes curvos e retos, para ajustar as diferentes geometrias de peças.


ALICATES ISOLADOS ABNT

ALICATE UNIVERSAL 8"

70-019



- Acabamento polido;
- Cabo com textura antideslizante;
- Desenvolvido para trabalhos pesados;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para puxar, prender, enrolar, deformar, girar e cortar cabos e arames.
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas; de computadores; de telefonia, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.



CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (POL.)
70-019	6	7899182799733	55	30	10	55	203 8"


ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

70-020

ABNT 9699 NR10 UNI 9894 DIN ISO 5746



- Acabamento polido;
- Cabo com textura antideslizante;
- Desenvolvido para trabalhos pesados;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para cortar cabos e arames.
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas; de computadores; de telefonia, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.



CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (POL.)
70-020	6	7899182799740	31	23	10	60	152 6"


ALICATE BICO MEIA-CANA LONGO COM CORTE 6"

70-022

ABNT 9699 NR10

DIN ISO 9655

ASME B107500



- Acabamento polido;
- Cabo com textura antideslizante;
- Desenvolvido para trabalhos pesados;
- Indicado para cortar e prender cabos e arames.
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas; de computadores; de telefonia, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.

CÓDIGO	ABNT	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (POL.)
70-022	6	7899182799726	51	17	10	50	152	6"


ALICATE ELETRICISTA LINESMAN 8"

70-021

ISO 9655

DIN ISO 9655

ASME B107.500




- Acabamento polido;
- Cabo com textura antideslizante;
- Desenvolvido para trabalhos pesados;
- Dispositivo para prensa terminais, tornando a aplicação da ferramenta mais versátil;
- Indicado para puxar, prender, enrolar, deformar, crimpar, girar e cortar cabos e arames.
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas; de computadores; de telefonia, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.

CÓDIGO	ABNT	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (POL.)
70-021	6	7899182799757	55	30	10	55	203	8"

ALICATES PROFISSIONAIS

ALICATE DE CORTE DIAGONAL PRO 6"

84-054



- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO	ABNT	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (POL.)
84-054	12	747752840545	31	23	10	60	152	6"

ALICATE DE ELETRICISTA PRO 8"

84-056LA



- Cabo Bi-Material antideslizante.
- Proteção pronunciada na parte superior da alça, para evitar a mão toca a mandíbula de metal em aplicações elétricas.
- Aço cromo-níquel durável e resistente para cortes pesados.
- Superfície de corte tratada termicamente.
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas; de computadores; de telefonia, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.


CÓDIGO	ABNT	CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (POL.)
84-056LA	12	747752840569	55	30	10	55	203	8"

ALICATE DESCASCADOR DE FIOS 6"

84-075



- Estilo europeu, com parafuso para seleccionar a espessura apropriada;
- Utilizado para desencapar cabos elétricos.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-075	1	747752840750	38,5	16,6	9,5	152	6"

ALICATE DE CORTE FRONTAL PRO

84-270



- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para cortar cabos e arames.


CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	E (POL.)
84-270	12	747752842709	171	6.3/4"

ALICATE BICO MEIA CANA LONGO COM CORTE PRO 6" / 8"

84-056LA



- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Dispositivo para prensa terminais, tornando a aplicação da ferramenta mais versátil;
- Indicado para cortar, prender e crimpar cabos e arames.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-053	12	747752840538	51,5	17,6	8,7	152	6"
84-625	1	747752846257	79,5	17,6	10,4	203	8"

ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"

84-015



- Cabeça ajustável em sete posições;
- Pode ser usado em tubulações e parafusos;
- Acabamento oxidado;
- Mandíbulas paralelas;
- Ideal para instalação de encanamentos;
- Perfil delgado.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-015	6	747752840156	34	9,7	254	10"

ALICATE MULTIUSO ELETRICISTA

ALICATE ELETRICISTA MULTIUSO

84-223



- Para cortar e descascar fios;
- Atua como prensa de terminais;
- Indicado para instaladores de redes de computadores, telefônicas ou painéis elétricos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			(MM)	(POL.)
84-223	10	747752842235	240	9-1/2"

ALICATE AUTOMÁTICO, AJUSTÁVEL, DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS 3 EM 1

96-225



- Desencapa cabos redondos;
- Corta cabos redondos e lisos;
- Para plug modular RJ45/RJ11/RJ12;
- Indicado para instaladores de redes de computadores, telefônicas ou painéis elétricos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
96-225	6	747752962254

ALICATE AUTOMÁTICO, AJUSTÁVEL, DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS 203MM - 8"

96-230



- Cabos ergonômicos e antideslizantes ;
- Ferramenta versátil, indispensável para eletricitistas;
- Mecanismo especial para determinar o tamanho de descasque do fio;
- Ajuste especial para desencapar fios pequenos de até 0,2 mm;
- Desencapa fios chatos e redondos e corta fios de cobre e alumínio, de um calibre de 24 a 10, em uma escala AWG;
- Compartimentos para prensar cabos redondos, entre 10 e 6 na escala AWG (cabos de 1/2 a 6 mm²).

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			(MM)	(POL.)
96-230	6	747752962308	203	8"

ALICATES DE USO GERAL

ALICATE CORTA CABOS REFORÇADO

84-258LA



- Revestimento anticorrosão;
- Possui tratamento térmico especial na região da lâmina para aumentar a eficiência e corte rente;
- Cabo antidesslizante;
- Corta um ou vários cabos de alumínio e cobre com cobertura plástica;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			(MM)	(POL.)
84-258LA	6	747752842587	240	9-1/2"

ALICATE PARA FAZENDEIRO 10"

84-221LA




- Corta arame e grampos;
- Ideal para instalação de arame farpado e cercas;
- Utilizado, também, para desencapar cabos elétricos.

CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			(MM)	(POL.)
84-221LA	6	747752842211	254	10"

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

84-110



- Mandíbulas paralelas;
- Ideal para instalação de encanamentos;
- Mordentes com estrias profundas para maior aderência;
- Ideal para instalação de encanamentos.

CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	A	C	E	
			(MM)	(MM)	(MM)	(POL.)
84-110	6	076174841107	53	10	254	10"
84-021	6	076174840216	40	12	304	12"

ALICATE TORQUES

84-269




- Ideal para trabalhos pesados de carpintaria;
- Cabo antidesslizante.

CÓDIGO	6	CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			(MM)	(POL.)
84-269	6	747752842693	152	6"
84-278	6	747752842785	203	8"
84-284	6	747752842846	305	12"

ALICATE UNIVERSAL 8"

84-023LA




- Fabricado em aço cromo níquel para maior durabilidade e melhor desempenho de corte;
- Indicado para puxar, prender, enrolar, deformar, girar e cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-023LA	6	076174840230	38	31	12,7	50	203	8"

ALICATE CORTE DIAGONAL

84-104




- Tratamento anticorrosivo que diminui a possibilidade de oxidação;
- Cabo revestido com dupla camada para maior conforto e durabilidade;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-104	6	076174841046	18,6	17,5	8,8	50	127	5"
84-105	6	076174841053	22	20,6	10,5	50	152	6"

ALICATE MEIA CANA RETO - 5"

84-100LA



- Tratamento anticorrosivo;
- Cabo revestido com dupla camada;
- Indicado para cortar e prender cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	E (POL.)
84-100LA	6	076174841008	41	14,6	7,5	50,2	127	5"

ALICATE PARA ANÉIS - 7"

84-271LA



- Corpo forjado;
- Com revestimento anticorrosão;
- Mandíbulas usinadas para melhor aderência;
- Cabos revestidos, impedindo o deslizamento das mãos do usuário.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO	BICO	MEDIDAS	
					(MM)	(POL.)
84-271LA	12	747752842716	Externo	Reto	178	7"
84-272LA	12	747752842723	Externo	Curvo	178	7"
84-274	12	747752842747	Interno	Curvo	178	7"


ALICATES DE PRESSÃO

ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO

84-368



- Mandíbulas curvas com 4 pontos de contato para maior pressão sobre porcas e parafusos;
- Alavanca de rápida liberação;
- Indicado para prender, segurar ou puxar objetos com mais firmeza.




CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		B (MM)	D (MM)
		(MM)	(POL.)		
84-368	6 747752843683	178	7"	56	56
84-369	6 747752843690	254	10"	66	66

ALICATE DE PRESSÃO SOLDADOR TIPO "U"

84-397



- Ideal para soldagem de travessas, perfis em "I", barras e canos;
- Permite segurar as peças de forma irregular.




CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		B (MM)	D (MM)
		(MM)	(POL.)		
84-397	4 747752843973	228	9"	25,5	37,8

ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE RETO

84-370



- Mandíbulas retas para segurar peças planas, quadradas e sextavadas;
- Alavanca de rápida liberação.




CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		B (MM)	D (MM)
		(MM)	(POL.)		
84-370	6 747752843706	178	7"	55	55
84-371	6 747752843713	254	10"	66	60

ALICATE DE PRESSÃO TIPO PLATAFORMA

84-398



- Ideal para aplicações de soldagem, funilaria, metal mecânica e ajuste de peças planas;
- Também pode ser usado para esticar telas, plásticos, carpetes, etc.




CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		D (MM)
		(MM)	(POL.)	
84-398	4 747752843980	203	8"	36,7

ALICATE DE PRESSÃO DE BICO LONGO

84-396



- Mandíbulas compridas de fácil acesso;
- Alavanca de rápida liberação.




CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		B (MM)	D (MM)
		(MM)	(POL.)		
84-396	6 747752843966	165	6-1/2"	45	37

ALICATE DE PRESSÃO TIPO "C"

84-399



- Perfil fundo em "C" para chegar a locais de difícil acesso;
- Ideal para trabalhos de metal mecânica;
- Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão.



CÓDIGO	CÓD. BARRAS	COMP. (A)		B (MM)	D (MM)
		(MM)	(POL.)		
84-399	6 747752843997	279	11"	138	47,2