

STANLEY

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CONCRETO



SHR264K

MARTELETE PERFURADOR SDS PLUS 620W 2 MODOS

STHR202K-B2

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	620W
Energia de Impacto (Joules)	1,34J
Mandril	SDS PLUS – 1-1/8"
Velocidade Variável	Sim
Velocidade	0-1.250 RPM 3.900 IPM
Peso	2,7 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	20mm
Aço	13mm
Madeira	25mm

- Empunhadura Lateral Multi-posição e Limitador de Profundidade;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível, além da trava para uso contínuo;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- 2 Funções: perfurar com e sem impacto.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IP	CÓDIGO DE BARRAS
STHR202K-B2	Martelete perfurador sds plus com 1,34j - 2 modos - 620w 220v	4	885911396912
STHR202K-BR	Martelete perfurador sds plus com 1,34j - 2 modos - 620w 127v	4	885911396905

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (26mm) 800W COM 3 MODOS

SHR263K

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Energia de Impacto (Joules)	2,4J
Velocidade (RPM)	0-1.150 RPM
Impacto (IPM)	0-4.300 IPM
Mandril	SDS PLUS
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	2,6 kg
Inclui	Acompanha maleta, empunhadura, limitador de profundidade e manual
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	26mm
Aço	13mm
Madeira	30mm

- Empunhadura frontal emborrachada para maior ergonomia;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível, além da trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- Empunhadura lateral robusta com limitador de profundidade;
- Durabilidade e qualidade: A maior em sua classe, oferecendo melhor relação entre tamanho e peso da categoria.
- Possui mecanismo de perfuração otimizado.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IP	CÓDIGO DE BARRAS
SHR263K-B2	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 220V	4	885911482400
SHR263K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 127V	4	885911482394

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (26mm) 800W COM 3 MODOS 5 BROCAS E PONTEIRA

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Energia de Impacto (Joules)	2,4J
Velocidade sem carga (RPM)	0-1.150 RPM
Impacto por minuto (IPM)	0-4.300 IPM
Mandril encaixe	SDS PLUS 1-1/8"
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	2,6 kg
Inclui	Maleta, Empunhadura, Limitador de profundidade, 5 Brocas, Ponteiros e Manual.
CONTEÚDO	
Concreto	26mm
Aço	13mm
Madeira	30mm

- Martetele com melhor performance da categoria e mandril intercambiável, permitindo ao profissional optar por utilizar brocas SDS Plus ou convencionais;
- Empunhadura frontal emborrachada para maior ergonomia;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível além da trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- Empunhadura lateral robusta com limitador de profundidade;
- Durabilidade e qualidade: a maior em sua classe, oferecendo a melhor relação entre tamanho e peso da classe.



SHR263KA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IP	CÓDIGO DE BARRAS
SHR263KA-BR	Martetele Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 5 Brocas e Ponteira - 127V	4	885911521741
SHR263KA-B2	Martetele Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 5 Brocas e Ponteira - 220V	4	885911521727

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 26mm 800W 3 MODOS

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Energia de Impacto (Joules)	2,4J
Mandril	SDS PLUS – 1-1/8"
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Velocidade	0-1.150 RPM 4.300 IPM
Peso	2,6 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	26mm
Aço	13mm
Madeira	30mm

- Martetele com melhor performance da categoria e mandril intercambiável, permitindo ao profissional optar por utilizar brocas SDS Plus ou convencionais;
- Empunhadura frontal emborrachada para maior ergonomia;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível além da trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- Empunhadura lateral robusta com limitador de profundidade;
- Durabilidade e qualidade: a maior em sua classe, oferecendo a melhor relação entre tamanho e peso da classe



SHR264K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IP	CÓDIGO DE BARRAS
SHR264K-B2	Martetele Perfurador / Rompedor SDS Plus 26mm 800W 3 Modos – 220V	4	5035048533734
SHR264K-BR	Martetele Perfurador / Rompedor SDS Plus 26mm 800W 3 Modos – 127V	4	5035048533765

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (32mm) 1.250W COM 3 MODOS

STHR1232K

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.250W
Energia de Impacto (Joules)	3,5 Joules
Velocidade (RPM)	0-850 RPM
Impacto (IPM)	0-4.100 IPM
Mandril	SDS Plus
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	8,32 kg
Inclui	Acompanha adaptador, mandril 1/2" (13mm), 1 ponteira, 1 talhadeira e 5 brocas SDS Plus (16mm longa, 16mm curta, 12, 10 e 8mm), empunhadura lateral com limitador de profundidade e manual.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	32mm
Aço	13mm
Madeira	40mm

- Kit ultra versátil, acompanhando brocas, talhadeira, ponteiro e guia de profundidade metálico, tudo para facilitar a rotina do profissional exigente.
- Empunhadura Lateral 360° Multi-posição e Limitador de profundidade
- Gatilho eletrônico com trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Fácil acesso a escovas de carvão;
- Luz de LED indica que o equipamento está com energia;
- Acompanha mandril convencional para aplicações em madeira e metal, ampliando muito a aplicação da ferramenta.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
STHR1232K-B2	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (32mm) 1.250W com 3 modos 220V	2	885911412216
STHR1232K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (32mm) 1.250W com 3 modos 127V	2	885911412223



MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.010W 5KG

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.010W
Energia de Impacto (Joules)	8,5 Joules
Impacto por minutos (IPM)	2.900 IPM
Mandril encaixe	SDS MAX
Velocidade Variável e Reversível	Não
Peso	6,1kg
Inclui	Acompanha Caixa Plástica, Tubo com graxa, Chave e Manual de Instruções

- Para todas as aplicações em demolições de colunas, vigas e paredes, este demolidor tem a melhor relação custo x benefício da categoria;
- Empunhadura em "D" com duplo sistema Anti Vibração;
- Empunhadura Lateral para melhorar a ergonomia;
- Fácil acesso aos carvões;
- Interruptor ON/OFF para uso contínuo;
- Maior durabilidade comparado a produtos mais caros;
- + 140 horas contínuas antes da primeira troca da escova de carvão.



SHM5K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CÓDIGO DE BARRAS
SHM5K-B2	Martelo Demolidor SDS MAX 1.010W 5kg 220V	1	885911512763
SHM5K-BR	Martelo Demolidor SDS MAX 1.010W 5kg 110V	1	885911512770

MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.600W 10KG

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1600W
Energia de Impacto (Joules)	5-25J
Impacto por minutos (IPM)	900-1890
Mandril encaixe	SDS MAX
Velocidade Variável e Reversível	NÃO
Peso	10,5 KG
Inclui	Empunhadura lateral, ponteiro, maleta e manual.

- Para todas as aplicações em demolições de colunas, vigas e paredes, este demolidor tem a melhor relação custo x benefício da categoria;
- Empunhadura em "D" com duplo sistema Anti Vibração;
- Empunhadura Lateral para melhorar a ergonomia;
- Interruptor ON/OFF para uso contínuo;
- Excelente relação custo benefício.



STHM10K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CÓDIGO DE BARRAS
STHM10K-B2	Martelo Demolidor SDS Max 1.600W 10kg	1	885911682909