



**Ferramentas para construir
um planeta melhor**

BLACK+DECKER
reviva

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V REVIVA - BIVOLT

REVDD12C



Compacta, leve e fácil de usar com um mandril sem chave para troca rápida e fácil de acessórios, foi projetado para ser a combinação perfeita de potência e tamanho para uma ampla variedade de projetos na sua casa.

Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Bateria | 12V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Torque máximo | 26Nm |
| Velocidade | 0-550 RPM |
| Posições de Torque | 11 |
| Mandril | 3/8" (10mm) Sem chave |
| Peso | 1,04 Kg |
| Capacidade perfuração | Madeira: 25mm Metal: 10mm |

- Velocidade variável e Reversível
- Indicador de carga LED informa quando está totalmente carregado e pronto para uso
- Pressão sonora - 59 dB (A)
- Potência sonora - 70 dB
- Vibração - 1,1 m/s²

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira 12V com bateria integrada e carregador bivolt



50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|---|---|------------------|
| REVDD12C-BR | Parafusadeira/furadeira 3/8" (10mm) 12V Reviva - bivolt | 2 | 885911835886 |



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) 12V REVIVA - BIVOLT

REVHD12C



Compacta, leve e fácil de usar com um mandril sem chave para troca rápida e fácil de acessórios, ele foi projetado para ser a combinação perfeita de potência e tamanho para uma ampla variedade de projetos na sua casa.

Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Bateria | 12V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Torque máximo | 40Nm |
| Velocidade | 0-1350 RPM |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Posições de Torque | 11 |
| Mandril | 3/8" (10mm) Sem chave |
| Peso | 1,04 Kg |
| Capacidade perfuração | Madeira: 25mm Metal: 10mm |

- Velocidade variável e Reversível
- Indicador de carga LED informa quando está totalmente carregado e pronto para uso
- Pressão sonora - 59 dB (A)
- Potência sonora - 70 dB
- Vibração - 1,1 m/s²



50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--|---|------------------|
| REVHD12C-BR | Parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10mm) 12V Reviva - bivolt | 2 | 885911835893 |



PARAFUSADEIRA 1/4" (6,35mm) 4V REVIVA - BIVOLT

REVSD4C

Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Bateria | 4V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Torque máximo | 5,5Nm |
| Velocidade | 180 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) Sem chave |
| Peso | 0,3 Kg |

- Luz LED para iluminar áreas de baixa visibilidade
- Entrada Micro USB para carregamento rápido

Acompanha: Parafusadeira 1/4" (6,35mm) 4V com bateria integrada e Carregador Bivolt



50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW; 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| REVSD4C-LA | Parafusadeira 1/4" (6,35mm) 4V Reviva - bivolt | 2 | 885911835824 |



SERRA TICO-TICO 16mm 12V REVIVA - BIVOLT

REVJ12C

Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|------------|
| Bateria | 12V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Velocidade | 0-2800 RPM |
| Comprimento de curso | 16mm |
| Peso | 1,44 Kg |

- Design compacto e leve, Gatilhos e botões claros e fáceis de usar
- Engate rápido da lâmina sem chave
- Velocidade variável
- Gatilho com trava de segurança

Acompanha: Serra Tico - Tico 12V com bateria integrada e Carregador Bivolt

BLACK+DECKER
reviva™

50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| REVJ12C-BR | Serra tico-tico 16mm 12V Reviva - bivolt | 2 | 885911835909 |

LIXADEIRA DELTA 12V REVIVA - BIVOLT

REVDS12C

Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|------------|
| Bateria | 12V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Velocidade | 11 000 OPM |
| Peso | 0,8 Kg |

- Design compacto e leve, Gatilhos e botões claros e fáceis de usar

Acompanha: Lixadeira Delta 12V com bateria integrada e Carregador Bivolt

BLACK+DECKER
reviva™

50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|-------------------------------------|---|------------------|
| REVDS12C-BR | Lixadeira delta 12V Reviva - bivolt | 2 | 885911835862 |

MULTIFERRAMENTAS 12V REVIVA - BIVOLT

REVOS12C



Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|------------|
| Bateria | 12V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Velocidade | 0-2800 OPM |
| Ângulo de oscilação | 2,8° graus |
| Peso | 1,44 Kg |

- Design compacto e leve, Gatilhos e botões claros e fáceis de usar
- Indicador de carga LED informa quando está totalmente carregado e pronto para uso

Acompanha: Multiferramentas 12V com bateria integrada e Carregador Bivolt



50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--------------------------------------|---|------------------|
| REVOS12C-BR | Multiferramentas 12V Reviva - bivolt | 2 | 885911835855 |



ASPIRADOR 8V REVIVA - BIVOLT

REVHV8C



Toda a linha e embalagem do reviva™ são criadas para dar nova vida ao plástico de uso único, compensando o uso de combustíveis fósseis e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|----------|
| Bateria | 8V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Potência | 20 AW |
| Peso | 0,710 Kg |

• Design compacto e leve, Gatilhos e botões claros e fáceis de usar

Acompanha: Aspirador 8V Reviva com bateria integrado e Carregador Bivolt

50% FERRAMENTA FEITA COM TRITAN™ RENEW: 50% MATERIAL RECICLADO CERTIFICADO*

TOOL HOUSING MADE WITH TRITAN™ RENEW 50% CERTIFIED RECYCLED MATERIAL*



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|------------------------------|---|------------------|
| REHV8C-BR | Aspirador 8V Reviva - bivolt | 2 | 885911835879 |





CRAFTING

The Crafting Collection

by **BLACK+DECKER**

GRAMPEADOR 4V MAX* CRAFTING - BIVOLT

BCN115

Mova-se entre sua sala de artesanato, garagem, porão, estúdio e qualquer lugar para concluir seus projetos sem um compressor, mangueira e cabo de alimentação.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|------------|
| Bateria | 4V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |
| Capacidade de grampos | 6mm - 14mm |
| Capacidade Pinos | 14mm |
| Calibre de Pinos | 18G |

- Grampeador rápido, aciona mais de um grampo por segundo
- Gatilho de fácil acionamento
- Cabo confortável para maior conforto
- Até 30 minutos de grampeamento contínuo
- Entrada Micro USB



Acompanha: Grampeador Crafting, 800 Grampos 12mm, 200 Pinos de 5/8", Cabo USB



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|--------------------------------------|---|------------------|
| BCN115-LA | Grampeador 4v max* Crafting - bivolt | 2 | 885911835725 |



TESOURA ELÉTRICA 4V MAX* CRAFTING - BIVOLT

BCSC115

Não importa se você gosta de artesanato, costura, alfaiataria, quilting ou outros meios criativos, você pode lidar com uma ampla variedade de projetos com a tesoura elétrica sem fio BLACK+DECKER 4V MAX*.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|-------|
| Bateria | 4V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |



- Cabo antiderrapante e extra longo para maior conforto e facilidade de uso
- Duas lâminas para facilitar o corte; use a lâmina 'O' para tecidos e papel e a lâmina 'D' para materiais grossos, como couro e plástico.
- Com uma trava de segurança no gatilho extra longo Você pode ter certeza de que a tesoura só liga quando você precisa dela
- Até 40 minutos de autonomia
- Entrada Micro USB



Acompanha: Tesoura elétrica 4V, Duas lâminas, , Cabo USB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| BCSC115-LA | Tesoura elétrica 4v max* Crafting - bivolt | 2 | 885911835732 |

CORTADOR ELÉTRICO 4V MAX* CRAFTING - BIVOLT

BCRC115

Oferecendo versatilidade e potência, o cortador rotativo elétrico sem fio BLACK+DECKER 4V MAX* pode cortar uma ampla variedade de materiais, incluindo papel, papelão, couro, plástico, carpete, jeans e outros tecidos.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|-------|
| Bateria | 4V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |



- Lâmina auto afiável fornece corte versátil de uma variedade de materiais
- Cabo antiderrapante e extra longo para maior conforto e facilidade de uso
- Com um botão de trava de segurança, você pode ter certeza de que o cortador rotativo só liga quando você precisa dele
- Até 40 minutos de autonomia
- Entrada Micro USB



Acompanha: Cortador Elétrico 4V, Cabo USB.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|---|---|------------------|
| BCRC115-LA | Cortador elétrico 4v max* Crafting - bivolt | 2 | 885911835794 |

PISTOLA DE COLA QUENTE 4V MAX* CRAFTING - BIVOLT

BCGL115

Trabalhe em qualquer lugar com a conveniência sem fio. A pistola de cola sem fio BLACK+DECKER 4V MAX * oferece a capacidade de colar uma variedade de materiais.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------|-------|
| Bateria | 4V |
| Capacidade da bateria | 1,5Ah |



- Pronto para uso em 30 segundos
- Base vertical para estabilidade e conveniência em uso
- Pega suave e antiderrapante para maior conforto
- Até 25 minutos de autonomia, use até 9 bastões de cola com uma única carga
- LED integrado ajuda a iluminar seus projetos
- Entrada Micro USB

Acompanha: Cortador Elétrico 4V, Cabo USB, 20 mini bastões de cola (7 mm de diâmetro / 100 mm de comprimento).



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| BCGL115-LA | Pistola de cola quente 4v max* Crafting - bivolt | 2 | 885911835633 |





POWERCONNECT™ 20V



Fica Fácil.™

BATERIA DE LÍTIO-ÍON 20V 1.5 AH

LD120BAT

Compatível com:

- Aparador de Grama LST201-BR,
- Soprador de Folhas LSW221-BR,
- Aparador de Cerca-Viva LHT2220-BR,

- MATRIX MTX20K6A-BR
- Parafusadeira/Furadeira LD120-BR;
- Kit Parafusadeira/Furadeira 20V 50 pçs: LD120KA-BR.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|---------------------------------|---|------------------|
| LD120BAT | Bateria de lítio-íon 20v 1.5 Ah | 2 | 88591151312 |

BATERIA DE LÍTIO-ÍON 20V 3.0 AH

LB320BAT

Compatível com:

- Aparador de Grama:LST201-BR,
- Soprador de Folhas:LSW221-BR,
- Aparador de Cerca-Viva:LHT2220-BR,

- MATRIX: MTX20K6A-BR
- Parafusadeira/Furadeira:LD120-BR;
- Kit Parafusadeira/Furadeira 20V



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|---------------------------------|---|------------------|
| LB320BAT | Bateria de Lítio-Íon 20V 3.0 Ah | 2 | 885911614825 |

UMA BATERIA, VÁRIAS SOLUÇÕES!

Aproveite a facilidade de usar a mesma bateria em todos os seus produtos sem fio 20V Max* da BLACK+DECKER



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 20V MAX* LÍTIO-ÍON BIVOLT

BCD702C1

Compacta e leve com empunhadura emborrachada para mais conforto**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|------------------------|
| Bateria | 20v |
| Velocidade | 0 - 600 Rpm |
| Torque | 37 Nm |
| Mandril | 3/8" (10mm), Sem chave |
| Controle De Torque | 11 Posições |
| Capacidade De Carga | 1,5ah |
| Peso | 1,1kg |

- Torque de 37NM, muito potente para diversas aplicações;
- Empunhadura emborrachada;
- Luz de LED, facilita em lugares de difícil acesso

Capacidade de perfuração:
Metal: 10mm, Madeira: 20mm

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

COMPATÍVEL COM AS BATERIAS LD120BAT E LB320BAT



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|--|------------------|
| BCD702C1 | Parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) 20v max lítio-íon bivolt | 885911658676 |

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA IMPACTO 3/8" (10mm) 20V MAX* LÍTIO-ÍON, 2 VELOCIDADES, BIVOLT

BCD704C1

Sistema de impacto integrado para aplicações em alvenaria.**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Bateria | 20v |
| Velocidade | (1) 0 - 400 RPM (2) 0 - 1.400 RPM |
| Impacto | 21.000 IPM |
| Torque | 37 Nm |
| Mandril | 3/8" (10MM), Sem chave |
| Velocidade mecânica | 2 posições |
| Controle De Torque | 11 Posições |
| Capacidade De Carga | 1,5ah |
| Peso | 1,1kg |

- Impacto de 21.000 IPM ideal para perfurações em alvenaria;
- 2 Velocidades Mecânicas;
- Empunhadura emborrachada;
- Luz de LED

Capacidade de perfuração:
Metal: 10mm, Madeira: 20mm, Alvenaria: 10mm

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

COMPATÍVEL COM AS BATERIAS LD120BAT E LB320BAT



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|---|------------------|
| BCD704C1-BR | Parafusadeira / Furadeira Impacto 3/8" (10mm) 20v Max* Lítio-íon, 2 Velocidades, Bivolt | 885911660723 |

KIT PROJETO PARA CASA - PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 20V MAX* 3/8" (10mm) LÍTIO-ÍON COM 29 ACESSÓRIOS

BCKSB29C04

Com dois recipientes independentes, muito resistentes e fáceis de guardar. Facilita os projetos de montagem, decoração e conserto doméstico.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20V MAX* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 RPM |
| Impactos por minuto | 21.000 IPM |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45Nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5Ah |
| Peso | 1,3Kg |

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Caixa plástica transparente, (1) Bandeja de ferramenta modular, (10) Brocas, (1) Estilete, (1) Trena, (1) Martelo, (1) Nível, (1) Alicates, (1) Alicates bico longo, (10) Pontas para parafusar

Capacidade de perfuração:

Metal: 10mm, Madeira: 20mm, Alvenaria: 10mm



LANÇAMENTO

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 🔄 | CÓDIGO DE BARRAS |
|---------------|---|---|------------------|
| BCKSB29C04-BR | Parafusadeira / furadeira de impacto 20v max* 3/8" (10mm) lítio-íon com 29 acessórios | 2 | 885911813617 |

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 20V MAX* 3/8" (10mm) LÍTIO-ÍON COM 6 ACESSÓRIOS

BCD704HTSA

Kit completo para realização das suas tarefas.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20V MAX* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 RPM |
| Impactos por minuto | 21.000 IPM |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45Nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5Ah |
| Peso | 1,3Kg |

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Bolsa para Ferramenta, (1) Trena, (1) Estilete, (1) Alicates meia cana, (1) Alicates tipo Ford, (1) Martelo, (1) Chave ajustável 6", (14) Pontas para parafusar

Capacidade de perfuração:

Metal: 10mm, Madeira: 20mm, Alvenaria: 10mm



LANÇAMENTO

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 🔄 | CÓDIGO DE BARRAS |
|---------------|---|---|------------------|
| BCD704HTSA-BR | Kit paraf/furadeira 20v c/06acess+bolsa | 1 | 885911817127 |

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 20V MAX* 3/8" (10mm) LÍTIO-ÍON COM 6 ACESSÓRIOS

BCD704HTSA2

Kit completo para realização das suas tarefas.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20V MAX* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 RPM |
| Impactos por minuto | 21.000 IPM |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45Nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5Ah |
| Peso | 1,3Kg |

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, (2) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Bolsa para Ferramenta, (1) Trena (1) Estilete, (1) Alicates meia cana, (1) Alicates tipo Ford, (1) Martelo (1) Chave ajustável 6"

Capacidade de perfuração:

Metal: 10mm, Madeira: 20mm, Alvenaria: 10mm



LANÇAMENTO

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------------|---|---|------------------|
| BCD704HTSA2-BR | Kit Paraf/Furad.20v 2bat.c/06access+Bolsa | 1 | 885911817110 |

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 20V MAX* 3/8" (10mm) LÍTIO-ÍON COM 80 ACESSÓRIOS

BCD704C1KA

Kit completo para realização das suas tarefas.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20V MAX* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 RPM |
| Impactos por minuto | 21.000 IPM |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45Nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5Ah |
| Peso | 1,3Kg |

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Maleta

Capacidade de perfuração:

Metal: 10mm, Madeira: 20mm, Alvenaria: 10mm



LANÇAMENTO

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|---------------|---|---|------------------|
| BCD704C1KA-BR | Kit Paraf/Furad.20v C/80access+Cx.plastic | 1 | 885911817127 |

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) 20V MAX* LÍTIO ÍON

BCK21S1S

LANÇAMENTO

Combo que alinha potência e precisão para realização das suas tarefas.

ESPECIFICAÇÕES - BCD704

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20V MAX* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 RPM |
| Impactos por minuto | 21.000 IPM |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45Nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5Ah |
| Peso | 1,3Kg |

ESPECIFICAÇÕES - BCD120BC

| | |
|---------------------|--------------|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-3000 Rpm |
| Impactos por minuto | 0-3900 lpm |
| Mandril | 1/4"(6,35mm) |
| Torque | 155nm |
| Capacidade de carga | 1,5ah |
| Peso | 1,3kg |



LÍTIO-ÍON

BIVOLT



Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, Parafusadeira de impacto, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Bolsa para Ferramenta,

Capacidade de perfuração: Metal: 10mm, Madeira: 20m, Alvenaria: 10mm

- Empunhadura emborrachada;
- Velocidade variável;
- Luz de LED; • Porta bit.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 📦 | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--|---|------------------|
| BCK21S1S-BR | Combo Par/Furad.imp+Paraf.imp.20v Bivolt | 2 | 885911815765 |

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E SERRA TICO-TICO 20V MAX* LÍTIO ÍON

BCK22S1S

LANÇAMENTO

Pronto para decorar, montar, construir e reparar.

ESPECIFICAÇÕES - BCD704

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-360 / 0-1400 Rpm |
| Impactos por minuto | 21.000 lpm |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 45nm |
| Posições de torque | 11 |
| Velocidade mecânica | 2 |
| Capacidade de carga | 1,5ah |
| Peso | 1,3kg |

ESPECIFICAÇÕES - BCJS20

| | |
|----------------------|-------------|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-2500 Gpm |
| Comprimento do curso | 3/4" (19mm) |
| Soprador de pó | Sim |
| Encaixe da lâmina | Sem chave |
| Torque | 155nm |
| Capacidade de carga | 1,5ah |
| Peso | 1,8kg |



LÍTIO-ÍON

BIVOLT



- Empunhadura emborrachada;
- Velocidade variável;
- Luz de LED;
- Porta bit.

- Empunhadura emborrachada;
- Velocidade variável;
- Sapata ajustável para cortes em ângulos

Acompanha:

Parafusadeira / Furadeira de Impacto, Serra Tico-Tico, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Bolsa para Ferramenta

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 📦 | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| BCK22S1S-B | Combo par/furad.imp+serra ttico 20v bivolt | 2 | 885911815765 |

JOGO DE FERRAMENTAS COMBINADO MATRIX C/ 3 CABEÇOTES - BIVOLT 20V MAX* LÍLIO-ÍON

MTX20K3B

3 cabeçotes intercambiáveis para várias aplicações em sua casa ou garagem.

LANÇAMENTO

ESPECIFICAÇÕES Parafusadeira / furadeira de impacto

| | |
|--------------------------|---|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-500 / 0-1600 Rpm |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Torque | 46nm |
| Capacidade de carga | 1,5ah |
| Capacidade de perfuração | Metal: 10mm Madeira: 25mm Alvenaria: 10mm |

ESPECIFICAÇÕES Serra Tico-Tico

| | |
|-----------------------|--|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-2800 Gpm |
| Troca de lâmina | Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5ah |
| Profundidade de corte | Metal: 15mm madeira: 45mm Alumínio: 10mm |

ESPECIFICAÇÕES Lixadeira orbital

| | |
|---------------------|------------|
| Bateria | 20v max* |
| Velocidade | 0-9000 Gpm |
| Capacidade de carga | 1,5ah |

- Empunhadura ergonômica emborrachada para mais controle e conforto.
- Luz LED facilita o trabalho em espaços escuros ou apertados
- Ímãs embutidos para segurar os parafusos com segurança durante o uso.

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira de Impacto, Serra Tico-Tico, Lixadeira Orbital, (1) Bateria 20V, (1) Carregador Bivolt, (1) Bolsa para Ferramenta.



LÍLIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 📦 | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--|---|------------------|
| MTX20K3B-BR | Jg.Ferramentas comb.Matrix c/3cab.Bivolt | 2 | 885911815710 |

APARADOR DE GRAMA E BORDAS 2 EM 1 13" (330mm) 1000W

BEST1000

Maior área de corte da categoria com 13" (330mm).

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------|-------------|
| Potência | 1000w |
| Diâmetro | 13" (330mm) |
| Velocidade | 10.000 Rpm |
| Diâmetro do fio | 1,6mm |
| Função borda | Sim |
| Cabo | 0,30cm |
| Peso | 2,5kg |

- Cabo telescópico, mais ergonômico e compacto
- Função borda para aparar cantos e bordas com mais facilidades.
- Sistema de abastecimento do nylon por pressão

Acompanha: Aparador de Grama 1000W, (1) Carretel já instalado

LANÇAMENTO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 📦 | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--|---|------------------|
| BEST1000-BR | Aparador de grama/bordas 1000w 2em1 127v | 4 | 885911791540 |
| BEST1000-B2 | Aparador de grama/bordas 1000w 2em1 220v | 4 | 885911791533 |

APARADOR DE GRAMA 10" (250mm) SEM FIO 20V MAX* LÍLIO-ÍON BIVOLT

LST201

Autonomia de uso de até 30m² de área, perfeito para seu jardim.**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|------------|
| Bateria | 20v |
| Velocidade | 9.000 RPM |
| Capacidade de corte | 10" (25cm) |
| Giro | 1800 |
| Peso | 2,3KG |

- Bateria de Lítio-Íon 20V 1.5Ah
- LD120BAT: Mantém a carga em até 18 meses.
- Permite ao usuário escolher a melhor altura para trabalho.
- Carregamento automático do carretel.

COMPATÍVEL COM AS BATERIAS LD120BAT E LB320BAT**Acompanha:** Aparador de Grama 20V, (1) Fio de Nylon, (1) Bateria 20V

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|---|---|------------------|
| LST201-BR | Aparador de grama 10" (250mm) sem fio 20v max* lítio-íon bivolt | 1 | 885911603782 |

CORTADOR DE CERCA VIVA 22" (560mm) SEM FIO 20V MAX* LÍLIO-ÍON, BIVOLT

LHT2220

Autonomia de uso de até 330m de área, perfeito para seu jardim. Corta cerca vivas com 40% menos vibração.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|-------------|
| Bateria | 20v |
| Velocidade | 1.5ah |
| Capacidade de corte | 3/4" (19mm) |
| Tamanho de lâmina | 22" (560mm) |

- Bateria de Lítio-Íon 20V 1.5Ah LD120BAT:
- Mantém sua carga em até 18 meses.
- Corta cerca vivas com 40% menos de vibração.
- Maior separação entre as superfícies de corte, facilita o corte de cerca vivas até 19mm.

COMPATÍVEL COM AS BATERIAS LD120BAT E LB320BAT**Acompanha:** Cortador de Cerca Viva 20V, (1) Bateria 20V, (1) Lâmina (Já instalada), Alça Auxiliar, Carregador Bivolt

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|---|---|------------------|
| LHT2220-BR | Cortador de cerca viva 22" (560mm) sem fio 20v max* lítio-íon, bivolt | 2 | 885911603737 |

SOPRADOR DE FOLHAS SEM FIO 20V MAX* LÍLIO-ÍON BIVOLT

LSW221

Autonomia de uso de até 30m² de área, perfeito para seu jardim.**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|----------|
| Bateria | 20v |
| Velocidade do ar | 208 km/h |
| Capacidade de carga | 1.5AH |
| Peso | 1,7kg |

- Bateria de Lítio-Íon 20V 1.5Ah
- LD120BAT: Mantém sua carga em até 18 meses.
- Alça com posição de botão otimizada para uma melhor experiência de uso.

COMPATÍVEL COM AS BATERIAS LD120BAT E LB320BAT**Acompanha:** Soprador de Folhas 20V, (1) Bateria 20V, Carregador Bivolt

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|--|---|------------------|
| LSW221-BR | Soprador de folhas sem fio 20v max* lítio-íon bivolt | 1 | 885911603829 |

LIMPADOR A BATERIA 20V MAX* LÍTIO-ÍON BIVOLT

BCPC20D1

Design ergonômico para usar em trânsito com capacidade de entregar água pressurizada de qualquer fonte. Maior mobilidade em suas tarefas diárias.



ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------|
| Bateria | 20v Max* |
| Pressão | 360 psi |
| Capacidade de carga | 2,0AH |
| Comp. Da mangueira | 6 metros |
| Fluxo máximo | 115 l/h |

- Diferentes modos PSI para remoção de detritos pesados ou tempo de execução estendido
- Baterias de íon de lítio 20V parte do sistema Power Connect.

Acompanha: Limpador Portátil 20V e Bateria (1), Mangueira de entrada com conector de 6m (1), Filtro de água (1), Adaptador de rápida conexão Quick Connect (1), Tubo de jato com bico ajustável (1), baterias 20V de Ions de Lítio de 2Ah (1), carregador de 400mA (1)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|--|------------------|
| BCPC20D1-BR | Limpador a bateria 20v max* lítio-íon bivolt | 885911758857 |

Saída de água em leque ou concentrada.



Limpeza de jardins e garagens



Utilize água de reuso



Limpeza de motos e carros



Pranchas, equipamentos esportivos, etc





MATRIX 20V



Fica Fácil.™

MATRIX JOGO DE FERRAMENTAS SEM FIO 20V COM 6 CABEÇOTES COMBINADOS

MTX20K6A

6 em 1: A única ferramenta do mercado com sistema Quick Connect

MATRIX

QUICK CONNECT SYSTEM™

LÍTIO-ÍON

BIVOLT



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|--|---|------------------|
| MTX20K6A | Jogo de ferramentas sem fio 20v com 6 cabeçotes combinados | 1 | 885911754095 |

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO



Prateleiras
Armários de cozinha
Portas
Decks
Furos em madeira, metal

TUPIA



SERRA TICO TICO



LIXADEIRA



TRABALHO EM MADEIRA




Prateleiras
Fabricação de móveis
Acabamento Corte e lixamento, em diferentes tipos de madeira


MULTIFERRAMENTA OSCILANTE



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA





LINHA A BATERIA 3,6V - 12V

**BLACK+
DECKER**

Fica Fácil.™

JOGO DE FERRAMENTAS SEM FIO GOPAK 12V MAX* LÍTIO-ÍON 5 EM 1

BDCK502C1

LÍTIO-ÍON

BIVOLT



DESIGN ROBUSTO

SLIM DESIGN COMPACTO

Portabilidade e ergonomia - mais fácil de manusear.

LATERAIS EMBORRACHADAS

Maior durabilidade.



LED

4 Leds indicador de carga 25%, 50%, 75%, 100%.



SAÍDA 2.4A USB-A

USB para carregar telefones, tablets e mais.

2A ENTRADA MICRO USB

Até 2 horas de cargaconector Micro USB universal.

4 FERRAMENTAS SEM FIO + 1 BATERIA INTERCAMBIÁVEL 12V LÍTIO-ÍON

Combo ideal para suas atividades com 4 ferramentas sem fio essenciais para sua casa que permitem cortar, lixar, parafusar, perfurar e lanterna.

Com uma bateria 12V com tecnologia Lítio-Íon é possível carregar aparelhos eletrônicos sendo Power Bank. A bateria pode ser carregada nos carregadores universais Micro USB.



ATRIBUTOS

| | |
|--------------------|-------------|
| Velocidade | 0 - 550 rpm |
| Mandril | 3/8" (10mm) |
| Controle de torque | 11 posições |



ATRIBUTOS

| | |
|-----------------|-----------|
| Velocidade | 1.100 rpm |
| Tipo de bateria | Lítio-Íon |
| Botão selado | Sim |



ATRIBUTOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Velocidade | 0-2.800 GPM |
| Comprimento do golpe | 5/8" (16mm) |
| Engate rápido | Sim |



ATRIBUTOS

| | |
|-----------------|-----------|
| Cabeçote | 0 - 90º |
| Tipo de bateria | Lítio-Íon |
| Lúmen | 50 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Quantidade | CÓDIGO DE BARRAS |
|--------------|---|------------|------------------|
| BDCK502C1-B3 | Jogo de ferramentas sem fio gopak 12v max* lítio-íon 5 em 1 | 2 | 885911604673 |

ACESSÓRIO SUGERIDO: BDASP6-LA - COMPATÍVEL COM LIXADEIRA DELTA


BATERIA GOPAK 12V Max*

BCB001K-B3

Compatível com:

• Jogo de ferramentas sem fio GOPAK 12V Max* BDCK502C1-B3

- 12V 1.5AH;
- Saída 1.3AH;
- Micro USB.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|-------------------|---|------------------|
| BCB001K-B3 | Bateria gopak 12v | 2 | 885911604635 |

**PARAFUSADEIRA ANGULAR 1/4" (6,35mm) 3,6V COM 2 POSIÇÕES**

9036

Leve, compacta e versátil.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Bateria | 3,6V |
| Torque | 4,0 NM |
| Velocidade | 180 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) Sextavado |
| Capacidade De Carga | 1.3 AH |
| Peso | 387g |

- Empunhadura de 2 posições.
- Eixo manual com bloqueio.

Acompanha: (1) bit fenda reta/cruzada e (1) carregador bivolt.




CARREGADOR DE PAREDE



PARAFUSA E DESPARAFUSA



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | CÓDIGO DE BARRAS |
|---------|--|---|------------------|
| 9036-BR | Parafusadeira 3,6v angular c/ 2 posições | 6 | 885911251976 |

PARAFUSADEIRA A BATERIA LÍTIO-ÍON 3,6V 1/4" (6,35mm) COM LED BIVOLT, 10 ACESSÓRIOS

BDCS36F

Design inovador, para trabalhos rápidos.


ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Bateria | 3,6V |
| Torque | 4,0Nm |
| Velocidade | 200 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) Sextavado |
| Posições de torque | 7 posições |
| Capacidade de carga | 1.3 Ah |
| Peso | 690g |

- Empunhadura de 2 posições.
- Cabo texturizado.
- Indicador de carga.

Acompanha: (1) Carregador bivolt, (10) Pontas



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|---|------------------|
| BDCS36F-BR | Parafusadeira 3,6v angular com 10 acessórios | 4 | 885911446631 |

PARAFUSADEIRA MONTA MÓVEIS HEXDRIVER 4V LÍTIO-ÍON BIVOLT

BCRTA601

Projetado para caber em vários tamanhos de chaves hexagonais e alimentá-los de forma eficaz.



ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Bateria | 4V |
| Velocidade | 180 rpm |
| Torque | 5,5 nm |
| Mandril de aperto | 1/4" (6,35mm) Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5 ah |
| Peso | 400g |

- Ajuda a garantir que a chave hexagonal esteja alinhada nas mandíbulas do mandril.
- Entrada Micro USB capacidade de carregar com conector USB
- Ímãs embutidos para segurar os fechos com segurança durante uso.
- Mandril patenteado para conduzir chaves Allen.
- Alinhamento de chave hexadecimal magnética.

LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-------------|---|---|------------------|
| BCRTA601-BR | Parafusadeira monta móveis hexdriver 4v íon de lítio - bivolt | 1 | 885911758550 |

ENCAIXE PATENTEADO, PODE SER UTILIZADO COM VÁRIOS ACESSÓRIOS



Projetada para encaixar vários tamanhos de chaves hexagonais que acompanham a montagem dos móveis.



Instale seus móveis até 3x mais rápido do que uma chave manual



Pode ser usado com bits de parafusar padrão



Instale suas peças com facilidade

PARAFUSADEIRA PUSH & GO 1/4" (6,35mm) 4V, LÍLIO-ÍON BIVOLT

BD40K4-LA

Sistema PUSH & GO pode ser facilmente acionada apenas pressionando com a mão.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------|------------------|
| Bateria | 4V Ion de Lítio |
| Torque máximo | 5Nm |
| Velocidade | 360 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) |
| Capacidade de carga | 1.5Ah |
| Desencapador de fios | 0.75, 1.5, 2.5mm |

- Desencapador de fios para facilitar trabalhos de eletricidade
- Empunhadura emborrachada para melhor conforto
- Facilidade para mudar a direção da parafusadeira
- LED para áreas de baixa visibilidade

Acompanha: Parafusadeira 4V Push & Go, (04) Pontas para fixar, Estojo



LÍLIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|--|----|------------------|
| BD40K4-LA | Parafusadeira push & go 1/4" (6,35mm) 4v, lítio-ion bivolt | 16 | 885911674928 |

PARAFUSADEIRA A BATERIA 1/4" (6,35mm) 4.8V COM LED 16 ACESSÓRIOS

KC4815B

Design inovador, para trabalhos rápidos.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Bateria | 4,6V |
| Torque | 3 nm |
| Velocidade | 200 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) Sextavado |
| Controle de torque | 8 posições |
| Capacidade de carga | 1.3 Ah |
| Peso | 240g |

- Empunhadura de 2 posições.
- Cabo texturizado.
- Indicador de carga de bateria.

Acompanha: (1) Carregador bivolt, (1) extensor magnético e (15) Pontas para fixar de 1" (25mm) CrV.



BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|----|------------------|
| KC4815B-BR | Parafusadeira a bateria 1/4" (6,35mm) 4.8v com led 16 acessórios | 10 | 885911418003 |

PARAFUSADEIRA A BATERIA 1/4" (6,35mm) 4.8V COM LED 15 ACESSÓRIOS

KC4815K

Design inovador, para trabalhos rápidos.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Bateria | 4,8V |
| Torque | 3 nm |
| Velocidade | 200 RPM |
| Mandril | 1/4" (6,35mm) Sextavado |
| Controle de torque | 8 posições |
| Capacidade de carga | 1.3 Ah |
| Peso | 240g |

- Empunhadura de 2 posições.
- Cabo texturizado.
- Indicador de carga de bateria.

Acompanha: (1) Carregador bivolt, (1) Adaptador Magnético, (10) Pontas para fixar de 1" (25mm) CrV, (3) Soquetes, (1) Adaptador para Soquetes e (1) Estojo Transparente.



BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|------------|--|----|------------------|
| KC4815K-BR | Parafusadeira a bateria 1/4" (6,35mm) 4.8v com led 15 acessórios | 12 | 885911522632 |

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) LÍTIO-ÍON 8V BIVOLT

LD008

Mais ergonomia para diversas aplicações.**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Bateria | 8V |
| Velocidade | 400 RPM |
| Torque | 8 NM |
| Mandril | 3/8" (10Mm) Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5 ah |
| Peso | 868g |

- Compacto e ergonômico.
- Entrada Micro USB.
- Para parafusar móveis, gavetas, quadros, prateleiras, suportes para plantas e computadores.
- Conta com a opção de furar, podendo ser aplicada em metal e madeira.

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira 8V, (1) Ponta Fenda reta / Cruzada, Carregador Bivolt



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|---|---|------------------|
| LD008-BR | Parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) lítio-íon 8v bivolt | 3 | 10885911484876 |

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 9,6V BIVOLT

CD961

Potente com excelente performance.**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bateria | 9,6V |
| Velocidade | 0 - 550 RPM VVR |
| Torque | 12 Nm |
| Mandril | 3/8 Sem chave |
| Controle de torque | 17 posições |
| Capacidade de carga | 1,3 ah |
| Peso | 1,27kg |

- Velocidade Variável e Reversível.
- Controle de Torque. Porta Bits.

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira 9,6V, Carregador Bivolt, (1) Ponta Fenda reta / Cruzada



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|---|---|------------------|
| CD961-BR | Parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) 9,6v bivolt | 5 | 028877495873 |

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V LÍTIO-ÍON BIVOLT COM 13 ACESSÓRIOS

LD12S

A mais rápida da categoria, força e velocidade em uma única máquina.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------|
| Bateria | 12V |
| Velocidade | 0 - 900 RPM VVR |
| Torque | 16 Nm |
| Mandril | 3/8 (10mm) Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5 ah |
| Peso | 854g |



- Velocidade Variável e Reversível.
- Luz Led
- Mais rápida da categoria.
- Maior torque da categoria.
- Empunhadura 100% emborrachada.
- Indicador de nível de bateria.

Acompanha: Parafusadeira / furadeira 12V, (10) Pontas para fixar

Capacidade de Perfuração:
Metal: 6,5mm, Madeira: 15mm



LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 🔄 | CÓDIGO DE BARRAS |
|----------|--|---|------------------|
| LD12S-BR | Parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) 12v lítio-íon bivolt com 13 acessórios | 1 | 885911563536 |

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V LÍTIO-ÍON BIVOLT COM 13 ACESSÓRIOS E CAIXA TRANSPARENTE

LD12SP

A mais rápida da categoria, força e velocidade em única máquina.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------|
| Bateria | 12V |
| Velocidade | 0 - 900 RPM VVR |
| Torque | 16 Nm |
| Mandril | 3/8 (10mm) Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5 ah |
| Peso | 854g |



- Velocidade Variável e Reversível.
- Luz Led
- Mais rápida da categoria.
- Maior torque da categoria.
- Empunhadura 100% emborrachada.
- Indicador de nível de bateria.

Acompanha: Parafusadeira / furadeira 12V, (10) Pontas para fixar, (02) Brocas, (1) Extensor magnético, Caixa transparente, Carregador Bivolt

Capacidade de Perfuração:
Metal: 6,5mm, Madeira: 15mm



LÍTIO-ÍON

BIVOLT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 🔄 | CÓDIGO DE BARRAS |
|-----------|---|---|------------------|
| LD12SP-BR | Kit parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) 12v lítio-íon bivolt com 13 acessórios e caixa transparente | 1 | 885911563581 |

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V LÍTIO-ÍON COM 31 ACESSÓRIOS E MALETA

LC12SC

A mais rápida da categoria, força e velocidade em única máquina.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|----------------------|
| Bateria | 12V |
| Velocidade | 0 - 900 RPM VVR |
| Torque | 16 Nm |
| Mandril | 3/8 (10mm) Sem chave |
| Capacidade de carga | 1,5 ah |
| Peso | 854g |

metal
6,5mmmadeira
15mm

- Velocidade Variável e Reversível.
- Luz Led
- Mais rápida da categoria.
- Maior torque da categoria.
- Empunhadura 100% emborrachada.
- Indicador de nível de bateria.

Acompanha: Parafusadeira / Furadeira 12V, (30) Pontas para fixar, (1) Extensor magnético, Maleta, Carregador Bivolt

Capacidade de Perfuração:
Metal: 6,5mm, Madeira: 15mm



LÍTIO-ÍON

BIVOLT

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V BIVOLT COM 101 ACESSÓRIOS E MALETA

CD121K100

O kit mais completo do mercado.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Bateria | 12V |
| Velocidade | 0 - 550 RPM |
| Torque | 12 NM |
| Mandril | 3/8" (10Mm) Sem chave |
| Controle de torque | 17 posições |
| Capacidade de carga | 1,3 AH |
| Peso | 2,75 kg |

- Velocidade Variável e Reversível.
- Controle de Torque.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | CÓDIGO DE BARRAS |
|--------------|--|---|------------------|
| CD121K100-BR | Kit parafusadeira / furadeira 3/8" (10mm) 12v bivolt com 101 acessórios e maleta | 4 | 885911475488 |

Acompanha:

- 1 Chave Catracada Articulada
- 1 Extensor Adaptador magnético 2"
- 1 Adaptador Hexagonal 2"
- 1 Adaptador Hexagonal 1"
- 1 Bit com ponta dupla: Fenda Reta e Cruzada

- 31 Bits 1": (5) Fenda Reta, (3) Fenda Cruzada, (11) Pozidrive, (7) Torx, (3) Quadrado, (2) Hexagonal
- 14 Bits 2": (3) Fenda Reta, (3) Fenda Cruzada, (3) Pozidrive, (3) Torx, (2) Quadrado
- 5 Bits 3": (3) Fenda Cruzada, (2) Quadrado
- 5 Soquetes 1/4": 6, 8, 9, 10, 12mm
- 10 Soquetes com Haste de 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

- 10 Brocas para Metal: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 1/4"
- 5 Brocas para Madeira: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 5 Brocas para Concreto: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 1 Tabela de medida
- 10 Parafusos



BIVOLT