



KM 70/30 C

Varredeira mecânica compacta acionada à bateria com sistema de aspiração, o que garante operação livre de pó em qualquer condição.



1 Alça ajustável

- Ergonomia excelente devido à opção de ajuste com três alturas
- Dobrável para economizar espaço de armazenamento



2 Conceito de operação Easy Operation

- Interruptor de seleção de programas fácil de usar



3 Fácil de transportar

- alças frontal e traseira para fácil transporte e para carregamento, por exemplo dentro do carro
- Rodas salientes na parte traseira tornam o transporte sobre degraus mais fácil



4 Aspiração de pó fino (somente versão Adv)

- Sistema de aspiração para remoção de partículas finas de pó do recipiente de sujeira
- Pode se desligar quando varrendo superfícies molhadas



KM 70/30 C

Dados técnicos

Número de Série	1.517-213.0	
Código EAN	4039784718098	
Acionamento	Manual	
Potência	V / W	12 / 195
Produtividade	m ² /h	2800
Faixa de trabalho	mm	480
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	700
Reservatório	l	42 / 30
Área do filtro	m ²	0,61
Peso	kg	48
Medidas (c x l x a)	mm	1200 × 770 × 1050
Tempo de carga da bateria	h	12
Tempo de execução de bateria	h	2,5

Equipamento

Filtro de poeira fina	■
Filtro plano plissado	■
Acionamento de varrição elétrico	■
Escova Central ajustável	■
Sistema manual de limpeza do filtro	■
Alça de manuseamento dobrável	■
Bateria e carregador interno inclusos	■
Princípio pá e vassoura	■
Aspiração	■
Uso externo	■
Uso interno	■

■ Padrão.

KM 70/30 C

1.517-213.0


KÄRCHER

		Número de Série	Quantidade		Comprimento	Width		Descrição	
Filtro plissado plano, papel									
FILTRO SANFONADO	1	6.904-367.0	1 peça(s)					Filtro de papel de pregas planas (classe de pó M) adequado para NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M e NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■

■ Padrão. □ Opção.

KM 70/30 C

1.517-213.0



		Número de Série		Tensão	Capacidade da bateria	Tipo de bateria	Descrição	
Baterias de tração								
Bateria KM 70/30 C	1	6.654-202.0		12 V	26 Ah	Livre de manutenção		■
Carregadores								
Carregador KM 70/30 C	2	6.654-203.0		12 V		integrado		■

■ Padrão. □ Opção.


KM 70/30 C

1.517-213.0

KÄRCHER



1, 3-5



2

		Número de Série		Diâmetro			Descrição	
Escovas-rolô principal padrão								
	1	6.906-041.0		480 mm				■
Filtro de espuma								
CARTUCHO FILTRANTE KM 70/3 C	2	5.731-625.0						■
Escovas-rolô principal, macias/naturais								
Escova central macia à prova de umidade	3	6.903-995.0		480 mm			Varre pó fino em todas as superfícies interna e externa	<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, duras								
Escova central dura	4	6.903-999.0		480 mm			Para a remoção de sujeira difícil em áreas externas.	<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, antiestáticas								
VASSOURA ROLO ANTISTATICO KM 70/30 C	5	6.907-023.0		480 mm			Para varrer superfícies sujeitas ao acúmulo de estática (ex. carpetes, grama sintética)	<input type="checkbox"/>

■ Padrão. Opção.

KM 70/30 C

1.517-213.0




		Número de Série			Diâmetro			Descrição	
Escovas laterais padrão									
ESCOVA LATERAL KM70/20	1	6.966-005.0			330 mm			Escova lateral padrão com cerdas universais à prova de umidade para sujidades normais em todas as superfícies. Extremamente durável.	■

■ Padrão. □ Opção.

KM 70/30 C

1.517-213.0

KÄRCHER



		Número de Série	Comprimento	Colour	Quantidade			Descrição	
Acessórios Home base									
APANHADOR DE LIXO MANUAL	1	2.640-908.0							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.