




Rebitadores Manuais


O Rebitador Manual IRWIN® é uma ferramenta articulada que serve fundamentalmente para unir dois ou mais materiais através de rebites de repuxo de forma segura e eficaz, podendo utilizar rebites de aço, alumínio ou mistos. São ferramentas robustas e resistentes produzidas em aço

forjado ou alumínio de alta qualidade, que proporcionam aplicações rápidas e seguras com um prático sistema de troca de pontas. Todas as pontas possuem gravações que indicam os tamanhos dos rebites que serão aplicados.



REBITADOR MANUAL IRWIN® R100
CARACTERÍSTICAS

1. Rebitador com o corpo em aço de alta performance com espessura de 2,0 milímetros e castanhas internas em aço cromo molibdênio.
2. Possui cabo emborrachado e antidesslizante para maior conforto e segurança durante o uso.
3. Mais usado para pequenos reparos e fixação para os usuários da construção e profissionais da mecânica.
4. Aplicação exclusiva em rebites de alumínio.
5. Tamanho: 10,5"
6. Acompanha 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca:
 - 2,4mm - 3/32"
 - 3,2 mm - 1/8"
 - 4,0 mm - 5/32"
 - 4,8 mm - 3/16"


Rebitador Manual IRWIN® R250 PRO


1887141

- Rebitador produzido com liga de alumínio de alta performance de 3,8 mm e castanhas internas em aço Cromo-Molibdênio.
- Exclusivos Cabos IRWIN® *ProTouch Style*: oferecem mais segurança e conforto durante o uso da ferramenta
- Ferramenta Profissional leve e resistente para uso intensivo: leve para transportar, fácil de usar e muito confortável.
- Preferido por profissionais que necessitam constantemente corrigir e reparar todos os tipos de material.
- Aplicação em rebites de alumínio e aço.
- Tamanho: 10"
- Acompanha 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca:
 - 2,4mm - 3/32"
 - 3,2 mm - 1/8"
 - 4,0 mm - 5/32"
 - 4,8 mm - 3/16"

Rebitador Manual IRWIN® R360 360°


1887142

- Rebitador produzido com liga de alumínio de alta resistência de 3,0 mm e castanhas internas em aço Cromo-Molibdênio.
- Exclusivos Cabos IRWIN® *ProTouch Style*: oferecem mais segurança e conforto durante o uso da ferramenta
- Ferramenta profissional com cabeça giratória de 360°: permite a aplicação de rebites em diversas posições, acessando os mais diferentes locais, facilitando o trabalho.
- Aplicação em rebites de alumínio e aço.
- Tamanho: 11"
- Acompanha 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca:
 - 2,4mm - 3/32"
 - 3,2 mm - 1/8"
 - 4,0 mm - 5/32"
 - 4,8 mm - 3/16"

Código	Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
1886980	Rebitador Manual - R100	255	105	33	514
1887141	Rebitador Manual Profissional - R250	255	95	28	546
1887142	Rebitador Manual Giratório 360° - R360	285	105	32	658

REBITADOR MANUAL IRWIN® ALAVANCA R450

CARACTERÍSTICAS

1. Rebitador tipo alavanca com corpo produzido com liga de alumínio de alta resistência, alavancas em aço de alta performance e e castanhas internas em aço Cromo-Molibdênio.
2. Mais compacto do mercado com tamanho de 13"
3. Exclusivos Cabos IRWIN® *Protouch Style*: oferecem mais segurança e conforto durante o uso da ferramenta
4. Reservatório especial para armazenar mandris descartados
5. 2 vezes mais resistente: maior velocidade e menos força na aplicação do rebite
6. Cabeça regulável: permite o ajuste de altura para aplicação de rebites mais longos
7. Ferramenta profissional leve e resistente para uso intensivo e contínuo com menor esforço e maior produtividade.
8. Aplicação em rebites de alumínio e aço.
9. Acompanha 5 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca:
 - 2,4mm - 3/32"
 - 3,2 mm - 1/8"
 - 4,0 mm - 5/32"
 - 4,8 mm - 3/16"
 - 6,4mm - 1/4"



**MAIS POTENTE
MAIS RÁPIDO
MAIS LEVE**

1887143

Rebitador Manual IRWIN® Sanfona R500



1887144

- Rebitador tipo Sanfona com corpo produzido com liga de alumínio de alta resistência, área da sanfona em aço de alta performance e castanhas internas em aço Cromo-Molibdênio.
- Comprimento total quando aberto: 32"
- Trava de segurança exclusiva: evita acidentes na área da sanfona e facilita o armazenamento da ferramenta.
- Cabeça regulável: permite o ajuste de altura para aplicação de rebites mais longos
- Facilita a aplicação de rebites em locais de difícil acesso
- Corpo reforçado e compacto
- Aplicação em rebites de alumínio e aço.
- Acompanha 5 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca:
 - 2,4mm - 3/32"
 - 3,2 mm - 1/8"
 - 4,0 mm - 5/32"
 - 4,8 mm - 3/16"
 - 6,4mm - 1/4"

Código	Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
1887143	Rebitador Manual Alavanca R450	305	165	39	1008
1887144	Rebitador Manual Sanfona R500	300	190	40	1664