




KM 130/300 R GLP

Varredeira com operador a bordo e motor a gás GPL. Máquina acionada por botões, varrição de 1.300mm e capacidade de reservatório de 300 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.



1 Conceito de operação Easy Operation

- Fácil de operar
- Fácil aprendido

2 Filtro plano plissado

- Acessibilidade e utilização conveniente
- Feita de polyester lavável

3 Sistema de descarte de sujeira basculante com acionamento hidráulico

- Esvaziamento do compartimento fácil e seguro
- Compartimento de detritos permite esvaziar em até 1,42m de altura

4 Princípio pá e vassoura

- Sistema versátil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
- Baixa dispersão de pó



KM 130/300 R GLP

Dados técnicos

Número de Série	1.186-121.0	
Código EAN	4039784521148	
Potência	kW	17,5
Produtividade	m²/h	13000
Faixa de trabalho	mm	1000
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	1300
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais	mm	1550
Reservatório	l	300
Capacidade de vencer aclives	%	18
Velocidade de operação	km/h	10
Área do filtro	m²	5,5
Peso	kg	900
Medidas (c x l x a)	mm	2150 × 1330 × 1430

Equipamento

Sistema manual de limpeza do filtro	■	Horímetro	■
Escova Central ajustável	■	Função de varrição, pode ser desligada	■
Articulação	■	Rodas pneumáticas	■
Princípio pá e vassoura	■	Escova lateral, movimento automático	■
Tração frente	■	Pára-choques	■
Tração ré	■		
Aspiração	■		
Elevação hidráulica do container	■		
Uso externo	■		
Uso interno	■		
Indicador de carga da bateria	■		

■ Padrão.

KM 130/300 R GLP 1.186-121.0

KÄRCHER



		Número de Série		Diâmetro		Descrição	
Filtro plissado plano							
Flat-pleated filter KM 130/300	1	6.988-158.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0					<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal padrão							
	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, macias/naturais							
	4	6.987-460.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-440.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
Escovas-rolô principal, duras							
	6	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 130/300 R GLP 1.186-121.0

KÄRCHER



		Número de Série			Diâmetro		Descrição	
Escovas laterais padrão								
	1	6.987-083.0			550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Escova lateral, dura								
	2	6.905-773.0			550 mm			<input type="checkbox"/>
Escova lateral, dura								
	3	6.905-619.0			550 mm			<input type="checkbox"/>
Escova lateral, macia								
	4	6.905-620.0			550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 130/300 R GLP 1.186-121.0



		Número de Série						Descrição	
Pneus									
	1	4.515-332.0	4.515-332.7						<input type="checkbox"/>
Pneus, anti-furo									
	2	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

KM 130/300 R GLP 1.186-121.0



		Número de Série						Descrição	
Sistema de pulverização de água									
Add-on kit spray system LPG - SB 50 l	1	2.851-492.0	2.851-492.7						<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.