

STANLEY

FERRAMENTAS MANUAIS

MANUAIS DE CONSTRUÇÃO A SECO (DRYWALL)



FMHT77407

ALTA QUALIDADE

FERRAMENTAS DRYWALL

Projetada para o profissional, a linha de Drywall da Stanley oferece qualidade e durabilidade excepcionais

EMPUNHADURA ERGONÔMICA COM DUPLO REVESTIMENTO
Proporciona excelente conforto para vários tipos de aplicação

1 PREPARAR!

FERRAMENTAS PARA PREPAR A INSTALAÇÃO DO DRYWALL

MEDIR
STHT33989-840

CORTAR
10-189C Lâmina com acionamento seguro proporcionando um corte fácil
15-556

MARCAR
STHT16069LA

RASPAR
21-399

2 FIXAR!

FERRAMENTAS PARA MONTAR E FIXAR

Projetada para manter as placas de drywall firmes no lugar

FIXAR & PARAFUSAR
STHT05932LA
STR5206

FIXAR CANTONEIRAS
STHT16132LA

GRAMPEAR
TR150

3 APLICAR GESSO!

FERRAMENTAS PARA APLICAR GESSO

MISTURAR
SDR1400 Para misturar argamassa ou gesso
*Mais detalhes na próxima página

APLICAR GESSO
STHT05771LA Lâminas afinadas garantindo mais flexibilidade

COBRIR & JUNTAR
FÁCIL APLICAÇÃO PARA VÁRIOS ÂNGULOS

4 ACABAMENTO

FERRAMENTAS PARA ACABAMENTO INIGUALÁVEL

LIXADEIRA ELÉTRICA
SW75 Design compacto para menor peso, proporciona mais conforto e menos fadiga.

LIXAR
STHT05927LA Design eficiente, garantindo melhor fixação da lixa

STHT05928LA


DETECTORES DE METAL

DETECTOR DE METAIS - DIGITAL S300 

FMHT77407

- Detecta madeira e metal por até 38mm de profundidade;
- Detecção AC identifica fios elétricos até 51mm de profundidade;
- Escaneamento detalhado do metal até 3" (76mm) do material;
- Modo scanner - detecta metais ferrosos (76mm), não ferrosos (38mm) e AC (51mm);
- Visor LCD retro iluminado mostra claramente todas as leituras do sensor, mesmo em condições de pouca luz;
- Tecnologia OnePass;
- Auto-calibração;
- Canal de marcação melhora a precisão do traçado da leitura;
- Design ergonômico e botões de punho suaves proporcionam conforto e controle da ferramenta;
- Indicado para pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros e instaladores de Drywall.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
FMHT77407	2	76174774078

DETECTOR DE METAIS - DIGITAL S150 

STHT77404

- Detecta madeira e metal por até 38mm de profundidade;
- Detecção AC identifica fios elétricos até 51mm de profundidade;
- Marcação fácil e precisa com auxílio de LEDs e sinais sonoros;
- Design ergonômico e botões de punho suaves que proporcionam conforto e controle da ferramenta;
- LEDs sequenciais e sinais sonoros indicam a leitura;
- Indicado para pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros e instaladores de Drywall.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT77404	2	76174771152


OUTROS

ADAPTADOR DRYWALL 

STHT16137LA

- Para a fixação rápida de parafusos em Drywall;
- 2 fixadores para a profundidade correta;
- Anel de aço protege o Drywall;
- Funciona com qualquer broca de 3/8" e 1/2".



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16137LA	12	747752161374

MISTURADOR PARA DRYWALL 

STHT16137LA

- Para misturar massas, tintas e preparos para trabalhos com Drywall, adapta-se em diversas medidas de mandril;
- Misturador de argamassa para utilizar em furadeiras elétricas ou sem fio.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA (MM)	COMP. (MM)
STHT28042LA	12	747752280426	85	400

ESPÁTULA DE CANTO EXTERNO

STHT05622LA

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos externos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05622LA	4	747752056229

ESPÁTULA DE CANTO INTERNO

STaHT05777LA

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos internos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05777LA	4	747752057776

SUPOORTE PARA CARREGAR PLACAS

STHT05868LA

- Cabo emborrachado para facilitar a aplicação;
- Transporta facilmente placas de Drywall e outros objetos planos;
- Não possui superfícies ásperas e não machuca ou danifica a carga de nenhuma forma;
- Aplicações: Marceneiros, instaladores de Drywall e instaladores de móveis planejados ou qualquer profissional que necessite mover placas pesadas sem muito esforço.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05868LA	4	747752058681

SUPOORTE PARA CARREGAR PLACAS

93-301

- Alta performance e precisão
- Alça 14 pol. para alcance extra
- Melhor equilíbrio e controle
- Alça angular mantém as mãos longe do painel para maior conforto
- Pintura amarela de alta visibilidade
- Aplicações: Marceneiros, instaladores de Drywall e instaladores de móveis planejados
- ou qualquer profissional que necessite mover placas pesadas sem muito esforço.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
93-301	1	076174933017


ESPÁTULAS

JOGO DE ESPÁTULAS DE BORDAS

STHT05896LA

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos ou ângulos retos;
- Base cônica para acabamento suave e paralelo, permitindo que o profissional também utilize as laterais para dar acabamento;

- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05896LA	4	747752058964




ESPÁTULA PARA GESSO (DRYWALL)

28-036S

- Assento de alumínio;
- Leve e balanceada;
- Alça bimaterial, ideal para trabalhos em ambientes úmidos;
- Lâmina flexível de aço BlueSteel para facilitar o trabalho;
- Ideal para instaladores de Drywall ou aplicação de gesso para acabamento de paredes e tetos.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
28-036S	3	747752280365	8"	204
28-038S	3	747752280389	12"	305


ESPÁTULAS COM CABO DE PLÁSTICO

28-083

FABRICADO NO BRASIL



- Cabo plástico, facilitando a limpeza da ferramenta;
- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros;
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
28-080S	12	747752280808,00	1-1/2"	38
28-081S	12	747752280815,00	2"	50
28-082S	12	747752280822,00	2-1/2"	64
28-083S	12	747752280839,00	3"	76
28-084S	12	747752280846,00	4"	102
28-085S	12	747752280853,00	5"	127

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL 4"

STHT05786LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05786LA	1	747752057868	4"	102


ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL 5"

STHT05799LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05799LA	1	747752057998	5"	127

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL 8"

STHT05895LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05895LA	1	747752058957	8"	204

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL 10"

STHT05799LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05771LA	1	747752057714	10"	254

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL 12"

STHT05776LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05776LA	1	747752057769	12"	305

ESPÁTULA EM AÇO INOXIDÁVEL 152MM

STHT05864LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT05864LA	1	747752058643	6"	200

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL

STHT05771LA

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos ou ângulos retos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TAMANHO (POL.)	MATERIAL
STHT05786LA	6	747752057868	4"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05799LA	6	747752057998	5"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05864LA	6	747752058643	6"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05895LA	4	747752058957	8"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05771LA	4	747752057714	10"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05776LA	4	747752057769	12"	AÇO INOXIDÁVEL


ESPÁTULA DE INOX COM FENDA PH2

STHT28041LA

FABRICADO NO BRASIL

- Cabo Bi-metal.
- Lâmina de aço inox.
- Bit Phillips n2 incluído no topo.
- Facilita o aperto de parafusos que estejam sobressalentes nas placas de Drywall.
- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT28041LA	1	747752280419	12"	300mm

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL ANGULADA

STHT26088LA

FABRICADO NO BRASIL

- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros.
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA	
			POL.	MM
STHT26088LA	1	747752260886	8"	204

ESPÁTULAS DE BORDAS 3.1/4" X 4"

STHT05897LA

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos ou ângulos retos;
- Base cônica para acabamento suave e paralelo, permitindo que o profissional também utilize as laterais para dar acabamento;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05897LA	4	747752058971

OUTROS

LIXADEIRA MANUAL 

STHT05927LA

- Corpo em alumínio ultra resistente;
- Cabo emborrachado e desenho ergonômico;
- Lixa de 230mm X 80,4mm (9" x 3.1/4) compatível com o padrão do mercado;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros e ou qualquer profissional que precise lixar superfícies de forma firme, precisa e ágil;
- Presilhas ultra resistentes para fixação firmes das folhas.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05927LA	4	747752059275

LIXADEIRA CORPO ALUMÍNIO PAREDE 

STHT05928LA

- Corpo em alumínio ultra resistente;
- Cabo emborrachado e desenho ergonômico;
- Lixa de 230mm X 80,4mm (9" x 3.1/4) compatível com o padrão do mercado;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise lixar superfícies em locais altos e de difícil acesso.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05928LA	2	747752059282

SUPORTE TELESCÓPICO 

STHT05932LA

- Corpo construído em alumínio ultra resistente para obter leveza na aplicação;
- Suporta grandes cargas e se mantém firme;
- Gatilho expansor com desenho que facilita a operação;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise fixar placas.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05932LA	2	747752059320

ROLDANA PARA CORTADOR DE PLACA 

STHT16131LA

- Lâmina de corte para cortador;
- Embalagem em Blister para facilitar o ponto de vendas;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros e ou qualquer profissional que precise cortar placas cartonadas (Drywall) com o cortador STANLEY.




CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16131LA	12	747752161312

CORTADOR DE PLACA 

STHT16069LA

- Roldana dupla para corte simultâneo dos dois lados da placa;
- Corte de até 125mm;
- Cabo Bi-Material para maior conforto;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, Pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise cortar placas cartonadas (Drywall).



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16069LA	4	747752160690

CORTADOR CIRCULAR 

STHT05878LA

- Circunferência calibrada para total precisão;
- Cortes de 25mm (1") até 400mm (16");
- Ajuste da haste deslizante com medidas de fácil leitura;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise cortar placas cartonadas (Drywall) em círculos.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05878LA	4	747752058780

RÉGUA T PARA DRYWALL - MÉTRICO

STHT16069LA



- Números pretos para facilitar a leitura;
- Cabeça entalhada para cortar uma placa de 1.220mm com apenas um corte;
- Lâmina de 50mm (2") para cortar os dois lados de uma caixa de saída sem mover a régua;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que necessite realizar medições, traçar linhas de referência ou até mesmo cortar objetos planos de grandes dimensões.


CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05894LA	2	747752058940

FIXADOR DE CANTONEIRA

STHT16132LA



- Fixa cantoneiras com um golpe: para fixar;
- Não necessita de parafusos;
- Peça reforçada para suportar impactos;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise fixar cantoneiras nas placas cartonadas (Drywall).

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16132LA	2	747752161329

KIT MARCADOR TIRA-LINHAS AZUL - 30M

47-442

- Caixa fabricada em ABS, protegendo a ferramenta contra impactos;
- Armazenamento do gancho integrado e patenteado;
- Gancho fabricado em Aço Inoxidável, evitando oxidação;
- Manopla dobrável para facilitar o armazenamento;
- 30 metros de corda de alta resistência;
- Inclui giz e nível de linha;
- Aplicações: Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, instaladores de Drywall ou quaisquer profissionais que necessitem fazer marcações de forma rápida e precisa.



CÓDIGO		CÓDIGO BARRAS	COMPRIIMENTO DA CORDA (M)	COR DO GIZ	PESO (KG)
47-442	5	76174474428	30	Azul	0,113

