




Serras Tico-Tico IRWIN®

As lâminas de Serras Tico-Tico IRWIN® são bimetálicas e podem ser encontradas com encaixe para qualquer máquina elétrica, bem como com vários tipos de dentição. Resistentes e com alto rendimento, elas permitem cortar qualquer tipo de material como metais, madeiras, metais não ferrosos e plásticos.



Serras Tico-Tico

	Código	DPPr*	Comp. (mm)	Espessura de corte (mm)	Tipos de Dentes	Aço Doce	Cu/Ni Ms/Zn	Alumínio	Madeira	Compensado	Plástico	
Bosch/T	HCS - Wood Madeira Madera											
		IWI4053	12	75	5 a 30	T				■	■	■
		IWI4054	6	100	6 a 45	T			■	■	■	
		IWI4055	8	100	6 a 45	T		■	■	■	■	
		IWI4056	10	100	6 a 45	T			■	■	■	
		IWI4057	6	100	6 a 45	R			■	■	■	
Universal		IWI4058	10	100	6 a 45	T			■	■	■	
		IWI4059	20	75	3 a 30	R/A			●			
	HSS - Metal											
		IWI4060	14	75	3 a 6	O	■	■	■	■	■	■
		IWI4061	24	75	2 a 4	O	■	■	■			
Makita		IWI4062	32	75	1 a 2	O	■	■				
		IWI4063	8	100	5 a 10	T	■	■	■		■	
	HCS - Wood Madeira Madera											
		IWI4064	6	80	6 a 30	T			■	■	■	
	IWI4065	10	80	6 a 30	T		■	■	■	■		
	IWI4066	12	80	5 a 30	R			■	■	■		
	IWI4067	20	70	3 a 30	R/A			●	●	●		
Makita	HSS - Metal											
		IWI4068	14	70	3 a 6	O	■	■	■	■	■	
		IWI4069	24	70	2 a 4	O	■	■	■			
	IWI4070	32	70	1 a 2	O	■	■					
Makita	HCS - Wood Madeira Madera											
		IWI4071	8	84	6 a 30	T		■	■	■	■	
	HSS - Metal											
	IWI4072	14	84	3 a 6	O	■	■	■	■	■		
	IWI4073	24	84	1,5 a 3	O	■	■			■		

T	Travados					
R	Retificados					
O	Ondulados					
A	Afiados					

Corte limpo Corte rústico Corte médio Corte reto Corte curvo

*Dentes por Polegada.

DENTES



Dentes Travados (T)

Cortes robustos com rapidez tanto em madeiras macias como grossas, materiais sintéticos e metais não ferrosos.



Dentes Ondulados (O)

Cortes finos e com grande precisão em chapas metálicas, alumínio, metais não ferrosos e materiais sintéticos.



Dentes Retificados (R)

Cortes limpos e com grande rapidez em madeiras e materiais sintéticos.



Dentes Retificados e Afiados (R/A)

Cortes finos e limpos com enorme precisão em madeiras e materiais sintéticos, devido a seu perfil cônico.

SERRAS TICO-TICO PARA MADEIRA ENCAIXE T
CARACTERÍSTICAS

1. Geometria dos dentes projetada para garantir durabilidade e excelente desempenho.
2. Afição de alta qualidade resistindo a aplicações robustas.
3. Proporciona cortes rápidos de alta qualidade.
4. Lâminas com tecnologia de ponta.
5. Fabricado com material HSS de altíssima qualidade.
6. Maior durabilidade e segurança das lâminas.



IW14056

Código	Descrição	Referência	Número de Dentes	Espessura do Corte (mm)	Comprimento da Lâmina (mm)
IW14053	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 12D - 75mm	T119B	12	5 a 30	75
IW14054	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 6D - 100mm	T144D	6	6 a 45	100
IW14055	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 8D - 100mm	T111C	8	6 a 45	100
IW14056	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 10D - 100mm	GF103	10	6 a 45	100
IW14057	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 6D - 100mm	T101D	6	6 a 45	100
IW14058	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 10D - 100mm	T101B	10	6 a 45	100
IW14059	Serra Tico-Tico para Madeira Encaixe T - 20D - 75mm	T101A0	20	3 a 30	75

SERRAS TICO-TICO PARA METAL ENCAIXE T


IW14063

Código	Descrição	Referência	Número de Dentes	Espessura do Corte (mm)	Comprimento da Lâmina (mm)
IW14060	Serra Tico-Tico para Metal Encaixe T - 14D - 75mm	T118B	14	3 a 6	75
IW14061	Serra Tico-Tico para Metal Encaixe T - 24D - 75mm	T118A	24	2 a 4	75
IW14062	Serra Tico-Tico para Metal Encaixe T - 32D - 75mm	T118G	32	1 a 2	75
IW14063	Serra Tico-Tico para Metal Encaixe T - 8D - 100mm	RS102	8	5 a 10	100



Serras Tico-Tico para Madeira Encaixe U



IW14064

Código	Referência	Número de Dentes	Espes. do Corte (mm)	Compr. da Lâmina (mm)
IW14064	U11D/U144D	6	6 a 30	80
IW14065	U11H/U111C	10	6 a 30	80
IW14066	U101B	12	5 a 30	80
IW14067	U1A0	20	3 a 30	70

Serras Tico-Tico para Metal Encaixe U



IW14068

Código	Referência	Número de Dentes	Espes. do Corte (mm)	Compr. da Lâmina (mm)
IW14068	U18B	14	3 a 6	70
IW14069	U118A	24	2 a 4	70
IW14070	U118G	32	1 a 2	70

Serras Tico-Tico para Madeira Encaixe Makita®



IW14071

Código	Referência	Número de Dentes	Espes. do Corte (mm)	Compr. da Lâmina (mm)
IW14071	LA3	8	6 a 30	84

Serras Tico-Tico para Metal Encaixe Makita®



IW14072

Código	Referência	Número de Dentes	Espes. do Corte (mm)	Compr. da Lâmina (mm)
IW14072	LA2	14	3 a 6	84
IW14073	LA1	24	1,5 a 3	84