

ABRASIVOS



DISCOS ABRASIVOS DEWALT

IDENTIFICAÇÃO DOS ABRASIVOS DEWALT

DEWALT utiliza um sistema de cores como identificação, sistema reconhecido na indústria para auxiliar o usuário a selecionar o disco abrasivo adequado para cada aplicação.



DESEMPENHO E DURABILIDADE

- Discos para as mais diversas aplicações: corte e desbaste em materiais altamente resistentes.

Discos Abrasivos

DISCOS DE CORTE E DESBASTE

TIPO 41



CORTE

TIPO 27



DESBASTE

TIPO 42



CORTE COM CENTRO DEPRIMIDO



DISCOS DE CORTE ALTA PERFORMANCE METAL / INOX

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW8062	4-1/2"	1,0	41	7/8"	A54-BF	13.300	7896525088905	25
DW8062-AR	4-1/2"	1,2	41	7/8"	A54-BF	13.300	885911372916	25
DW8065-AR	7"	1,6	41	7/8"	A54-BF	8.500	885911373012	25
DW8067-AR	9"	2,0	41	7/8"	A54-BF	6.500	885911373029	25



DISCO 2 EM 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW80403	Disco de Desbaste / Abertura de Canaleta	4-1/2"	4,8	27	7/8"	A30R-BF	885911473866	25
DW80702	Disco de Desbaste / Abertura de Canaleta	7"	4,8	27	7/8"	A30R-BF	885911473873	25




DISCOS DE CORTE METAL / INOX

CÓDIGO	DIÂMETRO (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW44800	4-1/2"	1,6	41	7/8"	A/WA-46T	13.300	28874948006	25
DW44801	7"	2,0	41	7/8"	A/WA-46T	8.500	28874948013	20
DW44802	9"	2,0	41	7/8"	A/WA-46T	6.500	28877519142	25



DISCOS DE CORTE METAL

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW44530	4-1/2"	3,0	41	7/8"	A30T-BF	13.300	028874945302	50
DW44560	7"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	8.500	028874945609	25
DW44600	9"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	6.500	028874446007	25



DISCOS DE CORTE CONCRETO

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW44710	4-1/2"	3,0	41	7/8"	C30R	13.300	028874447103	50
DW44740	7"	3,2	41	7/8"	C30R	8.500	028874447400	25
DW44780	9"	3,2	41	7/8"	C30R	6.500	028874447806	25



DISCOS DE CORTE - METAL SERRA DE CORTE RÁPIDO

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FUR. O (POL)	GRÃO-RESIN A	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW44621	14"	2,4	41	1"	A30R	4.100	028877531991	10
DW44620	12"	2,4	41	1"	A30R	5.100	28874446205	10




DISCOS DE DESBASTE METAL

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	
DW44540	4-1/2"	6,3	27	7/8"	A24R-BF	13.300	028874945401	25
DW44580	7"	6,3	27	7/8"	A24U-BF	8.500	028874945807	25
DW44610	9"	6,3	27	7/8"	A24S-BF	6.500	02887446106	10



DISCOS DE DESBASTE METAL / AÇO INOX

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	
DW44810	4-1/2"	6,3	27	7/8"	WA24S	13.300	28874948105	25
DW44811	7"	6,3	27	7/8"	WA24S	8.500	28874948112	25
DW44613	9"	6,3	27	7/8"	A/WA30Q-BF	6.500	885911231220	10





DISCOS DE CORTE - METAL INOX SERRA DE CORTE RÁPIDO

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW80143	14"	2,5	41	1"	A30S-BF	4.300	885911473811	10
DW80144	14"	3,2	41	1"	A30S-BF	4.300	885911473828	10



ABRASIVOS DISCO 3 EM 1 CORTE/DESBASTE/ ACABAMENTO

CÓDIGO	DIÂM. DE (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	QTD
DW80408	4-1/2"/115mm	2,5		7/8" / 22,23mm	A54T-BFR	13.300 RPM	885911474023	25

DISCO DE CORTE E DESBASTE HP2

EXTREMO PODER DE CORTE E
REMOÇÃO COM TOTAL CONFORTO



Posicione a câmera do seu smartphone aqui e veja o vídeo completo sobre a utilização deste produto.



Discos de Corte Dewalt HP2
Performance Superior
Aplicação: Metal/Inox



Discos de Desbaste
Dewalt HP2 Performance
Superior Aplicação: Metal

CÓDIGO	DIÂM. (POL)	ESPESS. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	QTD
--------	-------------	--------------	------	------------	-------------	----------------	-----

DW84902	9"	2,0mm	1	7/8"	A36T-BF	6.500	25
DW84904	9"	3,2mm	1	7/8"	A36T-BF	6.500	25

7/8"	13.300
7/8"	8.500
7/8"	6.500

Discos FLAP

TIPO 27



PLÁSTICO RETO

TIPO 29



FIBRA CÔNICO

DISCOS FLAP ZIRCÔNIA COM SUPORTE DE FIBRA - CÔNICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/MM)	TAMANH O DO GRÃO	FUR O (POL)	ROTAÇÃ O MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	
DW8307-AR	Disco Flap Fibra Con 4 1/2" X 7/8" Z 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	13.300	028877310435	10
DW8308-AR	Disco Flap Fibra Con 4 1/2" X 7/8" Z 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	13.300	028877310442	10
DW8309-AR	Disco Flap Fibra Con 4 1/2" X 7/8" Z 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	13.300	028877310459	10
DW8310-AR	Disco Flap Fibra Con 4 1/2" X 7/8" Z 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	13.300	028877310466	10
DW8322-AR	Disco Flap Fibra Con 7" X 7/8" Z 40	7" / 180 mm	40	7/8"	8.600	028877310534	10
DW8323-AR	Disco Flap Fibra Con 7" X 7/8" Z 60	7" / 180 mm	60	7/8"	8.600	028877310541	10
DW8324-AR	Disco Flap Fibra Con 7" X 7/8" Z 80	7" / 180 mm	80	7/8"	8.600	028877310558	10
DW8325-AR	Disco Flap Fibra Con 7" X 7/8" Z 120	7" / 180 mm	120	7/8"	8.600	028877310565	10

DISCOS FLAP ZIRCÔNIA COM SUPORTE DE PLÁSTICO - RETO - USINÁVEL




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/MM)	TAMANH O DO GRÃO	FUR O (POL)	ROTAÇÃ O MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	
DW8307P-AR	Disco Flap Plástico Reto 4 1/2" X 7/8" Z 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	13300	885911367387	10
DW8308P-AR	Disco Flap Plástico Reto 4 1/2" X 7/8" Z 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	13300	885911367394	10
DW8309P-AR	Disco Flap Plástico Reto 4 1/2" X 7/8" Z 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	13300	885911367400	10
DW8310P-AR	Disco Flap Plástico Reto 4 1/2" X 7/8" Z 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	13300	885911367417	10
DW8322P-AR	Disco Flap Plástico Reto 7" X 7/8" Z 40	7" / 180 mm	40	7/8"	8600	885911367424	10
DW8323P-AR	Disco Flap Plástico Reto 7" X 7/8" Z 60	7" / 180 mm	60	7/8"	8600	885911367431	10
DW8324P-AR	Disco Flap Plástico Reto 7" X 7/8" Z 80	7" / 180 mm	80	7/8"	8600	885911367448	10
DW8325P-AR	Disco Flap Plástico Reto 7" X 7/8" Z 120	7" / 180 mm	120	7/8"	8600	885911367455	10





DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL - RETO

CÓDIGO	DIÂM. (POL/MM)	TAMANH O DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW8408T	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8409T	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8410T	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8411T	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8422T	7" / 180 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8423T	7" / 180 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8424T	7" / 180 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8425T	7" / 180 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10



Posicione a câmera do seu smartphone aqui e veja o vídeo completo sobre a utilização deste produto.

Discos Diamantados



**DISCOS
DIAMANTADOS
PARA
ESMERILHADEIRA**

CÓDIGO	TIPO DE DISCO	DIÂMETRO DO DISCO (MM)	CÓDIGO DE BARRAS	
DW47701-HP	Liso	180	7896525089216	5
DW47702-HP	Segmentado	180	7896525089223	5
DW47900-HP	Turbo	230	7896525089230	5
DW47901-HP	Liso	230	7896525089247	5
DW47902-HP	Segmentado	230	7896525089254	5

COPAS DIAMANTADAS



DW4772-LA

- Produto indicado para desbaste e acabamento, concreto.

CÓDIGO	EIXO (POL)	DIÂMETRO DO DISCO (MM)	CÓDIGO DE BARRAS	
DW4772-LA	7/8"	105	885911184809	1
DW4773-LA	7/8"	180	885911184816	1



ESCOVA DE AÇO



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSUR A DO FIO	RPM
	DW4901	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
	DW4901B	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1"X1/4" HP.014 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
	DW4902	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW4902B	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW49003	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1"X1/4" HP.020	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,020"	20000
	DW49004	Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	3,4"	Trançada	0,014"	20000
	DW49005	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,014"	20000


	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSUR A DO FIO	RPM
	DW49007	Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	2"	Ondulada	0,014"	25000
	DW49008	Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
	DW4903	Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada)	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbo no	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
	DW4905	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbo no	5/8"	6"	Ondulada	0,014"	6000
	DW4906	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbo no	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4907	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbo no	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4910M	Escova Copa Trançada 3"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Carbo no	M14	3"	Trançada	0,020"	14000
	DW4916M	Escova Copa Trançada 4"	Esmerilhadeira 7"	Aço Carbo no	M14	4"	Trançada	0,020"	9000
	DW4917M	Escova Copa Trançada 6"	Esmerilhadeira 4 1/2" com velocidade variável ou esmerilhadeira de 9"	Aço Carbo no	M14	6"	Trançada	0,020"	6600
	DW4930M	Escova Trançada de 4"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Carbo no	M14	4"	Trançada	0,020"	20000
	DW4937M	Escova Trançada de 6"	Esmerilhadeira de 5"	Aço Carbo no	M14	6"	Trançada	0,020"	12000



DISCOS DE FIBRA ULTRA CERAMIC


TECNOLOGIA COM GRÃO CERÂMICO
PARA MÁXIMA REMOÇÃO DE MATERIAL

- CORTEM MAIS RÁPIDO,
MAIOR VIDA ÚTIL
- POSSUI UMA CAMADA
SUPERIOR ESPECIAL
- TECNOLOGIA
DE GRÃOS
CERÂMICOS



Remoção de material / solda, desbaste, rebarbação, chanfro e acabamento de metais.

MÁXIMA REMOÇÃO DE MATERIAL: mais rápido, mais seguro,
melhor acabamento, menor ruído, mais leve.



DIÂMETRO TAMANHO	FURO / EIXO GRÃO	DO
4-1/2"	7/8"	36
4-1/2"	7/8"	50
7"	7/8"	36
7"	7/8"	50



SUPORE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE M14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÚLTIPLO
DABP4SFM14	Suporte Disco Lixa 4-1/2" - Semi Flexível M14	5
DABP4SRM14	Suporte Disco Lixa 4-1/2" - Semi Rígido M14	5
DABP4RRM14	Suporte Disco Lixa 4-1/2" - Rígido M14	5
DABP7SFM14	Suporte Disco Lixa 7" - Semi Flexível M14	5
DABP7SRM14	Suporte Disco Lixa 7" - Semi Rígido M14	5
DABP7RRM14	Suporte Disco Lixa 7" - Rígido M14	5



SUPORE PARA DISCO DE FIBRA FLANGE 5/8"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÚLTIPLO
DABP4SR58	Suporte Disco Lixa 4-1/2" - Semi Rígido 5/8"	5
DABP7SR58	Suporte Disco Lixa 7" - Semi Rígido 5/8"	5



LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO O (POL.)	TAMANHO DO DO GRÃO	LIXAS POR BLISTER	MÚLTIPLO COLETIVO	CAIXA DE EMBARQUE
DW4301 X	5 Discos Lixa 5" Grão 80 Grosso 8 Furos	5"	80	5	1 Blister	25 Blisters
DW4303 X	5 Discos Lixa 5" Grão 120 Médio 8 Furos	5"	120	5	1 Blister	25 Blisters
DW4304 X	5 Discos Lixa 5" Grão 150 Fino 8 Furos	5"	150	5	1 Blister	25 Blisters
DW4306 X	5 Discos Lixa 5" Grão 220 Superfino 8 Furos	5"	220	5	1 Blister	25 Blisters
DW4307 X	5 Discos Lixa 5" Sortido 8 Furos	5"	Sortido	5	1 Blister	25 Blisters