

ASPIRADORES



QUALIDADE E DURABILIDADE, PARA SERVIÇOS PESADOS



PERFORMANCE

A nova linha de aspiradores industriais DEWALT inova trazendo um eficiente Sistema de Limpeza Automática de Filtros.

Testes realizados em campo demonstraram um desempenho da nova linha DEWALT muito superior aos demais na categoria.

DURABILIDADE

Aspiradores industriais DEWALT possuem produtos com resistência garantida! Todas as chaves são seladas, as placas de controle lacradas, rodízios robustos, tanque com paredes reforçadas e mangueiras da mais alta qualidade.

FACILIDADE DE USO

Filtro com aprovação HEPA/RRP retém 99,97% das partículas maiores ou iguais a 0,3 microns;

Mangueira com engate rápido para ferramentas elétricas DEWALT;

Adaptador para conexão universal;

Tomada integrada para conexão de ferramentas elétricas;

Mangueira ultra resistente;

Rodízios reforçados;

Alça alongada com suporte para o cabo elétrico.

Mobilidade

Alça alongada com suporte para o cabo elétrico.

Eficiência

2 filtros com aprovação HEPA/RRP retêm 99,97% das partículas maiores ou iguais a 0,3 micron.

Produtividade

Controle automático do acionamento do aspirador pelo interruptor da ferramenta elétrica.

Praticidade

Dois filtros HEPA com sistema automático de limpeza.

Alta performance

Robusto motor universal de 1.500 W com capacidade para sucção de 255m³/h de ar e 19,9 kPa.

Capacidade

Tanque de 30 litros para aspirar pó e água.

Robustez

Rodízios reforçados.

Durabilidade

Mangueira ultra resistente com 2,5 m de comprimento.

Compatibilidade

Engate rápido para ferramentas elétricas DEWALT e acompanha adaptador para conexão universal.

DWV010**Aspirador Industrial para líquidos e sólidos 30L**

Aspiradores Industriais para líquidos e sólidos



ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS ESÓLIDOS 23 L



ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS ESÓLIDOS 34 L



ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS ESÓLIDOS 45 L

ESPECIFICAÇÕES	DWV 106	DWV 109	DWV 112
Descrição	Aspirador de Pó 23 L	Aspirador de Pó 34 L	Aspirador de Pó 45 L
Potência	1.100 W	1.200 W	1.250 W
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Capacidade Tanque	23 L	34 L	45 L
Capacidade Sucção de Ar	85 CFM	90 CFM	105 CFM
Pressão - Vácuo	12,5 kPa	16 kPa	17 kPa
Diâmetro Mangueira	1-7/8" (48 mm)	1-7/8" (48 mm)	2-1/2" (64 mm)
Comprimento Mangueira	7' (2,1 m)	7' (2,1 m)	7' (2,1 m)
Tipo de Filtro	Standard	Standard	Standard
Filtros	1	1	1
Função Sopros	SIM	SIM	SIM
Aspiração Líquidos	Sim	Sim	Sim
Índice de Proteção	IPX4	IPX4	IPX4
Nível Potência Sonora	88 dB (A)	90 dB (A)	DWV112-B2 90 dB (A) DWV114-BR 91 dB (A)
Peso	6,7 kg	9,3 kg	11,3 kg
Diferenciais	Alça reforçada facilita o transporte; Interruptor robusto, durável e resistência a água; Presilha lateral para prender e organizar facilmente a mangueira; Rodízios emborrachados permitem movimentação em superfícies em ambientes de serviço pesado; Cabo de alimentação de 3,45 m com armazenamento embutido; Bujão para drenar líquidos; Suporte removível para os acessórios; Filtro Clean Connect™.	Alça reforçada facilita o transporte; Interruptor robusto, durável e resistência a água; Presilha lateral para prender e organizar facilmente a mangueira; Rodízios emborrachados permitem movimentação em superfícies em ambientes de serviço pesado; Cabo de alimentação de 3,45 m com armazenamento embutido; Bujão para drenar líquidos; Suporte removível para os acessórios; Filtro Clean Connect™.	Alça reforçada facilita o transporte; Interruptor robusto, durável e resistência a água; Presilha lateral para prender e organizar facilmente a mangueira; Rodízios emborrachados permitem movimentação em superfícies em ambientes de serviço pesado; Cabo de alimentação de 6,5 m com armazenamento embutido; Bujão para drenar líquidos; Suporte removível para os acessórios; Filtro Clean Connect™.
Inclui	(1)Mangueira; (2) Tubos Extensores; (1)Bocal para cantos e frestas; (1) Bocal para tecidos e superfícies; (1)Bolsa para acessórios; (1) Coletor descartável; (1)Filtro Clean Connect™; (4) Rodízios; (4) Parafusos ST3.9 X 16F.	(1) Mangueira; (2) Tubos Extensores; (1)Escova para piso; (1) Bocal para cantos e frestas; (1)Bocal para tecidos e superfícies; (1)Porta acessórios removível; (1)Coletor descartável; (1) Filtro Clean Connect™; (4) Rodízios; (8) Parafusos ST3.9 X 16F; (2) Suportes do porta acessórios.	(1) Mangueira; (2) Tubos Extensores; (1)Escova para piso; (1) Bocal para cantos e frestas; (1)Bocal para tecidos e superfícies; (1)Porta acessórios removível; (1)Coletor descartável; (1) Filtro Clean Connect™; (4) Rodízios; (8) Parafusos ST3.9 X 16F; (2) Suportes do porta acessórios.
Aplicação	Aspiração de pó e líquidos em aplicações de limpeza.	Aspiração de pó e líquidos em aplicações de limpeza.	Aspiração de pó e líquidos em aplicações de limpeza.
Opções de Voltagem	127 V e 220 V	127 V e 220 V	127 V e 220 V

Aspiradores Industriais para líquidos e sólidos



ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30 L

ESPECIFICAÇÕES	DWV010
Descrição	Aspirador de Pó 30 L
Potência	1.500 W
Tipo de motor	Universal
Capacidade Tanque	30 L
Capacidade Sucção de Ar	255 m³/h
Pressão - Vácuo	19,9 kPa
Diâmetro Mangueira	1-1/4" (31,8 mm)
Comprimento Mangueira	8' (2,5 m)
Tipo de Filtro	HEPA
Filtros	2
Aspiração Líquidos	Sim
Índice de Proteção	IP44
Nível Potência Sonora	96 dB (A)
Peso	9,9 kg
Diferenciais	Controle automático do acionamento do aspirador pelo interruptor da ferramenta elétrica; Dois filtros HEPA com sistema automático de limpeza; Filtros com aprovação HEPA/RRP retêm 99,97% das partículas maiores ou iguais a 0,3 microns; Mangueira com engate rápido para ferramentas elétricas DEWALT; Adaptador para conexão universal; Mangueira ultra resistente; Rodízios reforçados; Alça alongada com suporte para o cabo elétrico.
Inclui	(2) Filtros HEPA; (1) Mangueira 2,5 m; (1) Adaptador DWV9130; (1) Coletor de pó.
Aplicação	Aspiração de pó e líquidos em aplicações pesadas conectado às ferramentas.
Opções de Voltagem	220 V

Soprador / Aspirador



SOPRADOR / ASPIRADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÕES	DWB800
Descrição	Soprador / Aspirador Velocidade Variável
Potência	800 W
Velocidade Sem Carga	16.000 RPM
Volume de Ar	4,5 m³/min
Velocidades	7
Nível Potência Sonora	102 dB (A)
Peso	2,6 kg
Diferenciais	Configuração rápida para o modo soprador ou aspirador; Interruptor de gatilho com trava para uso contínuo; Fácil acesso para troca de escovas de carvão.
Inclui	(1) Bocal; (1) Coletor.
Aplicação	Aplicações de limpeza usando o modo soprador e sucção leve no modo aspirador.
Opções de Voltagem	127 V e 220 V



ACESSÓRIOS

TUBO EXTENSOR
2-1/2"

DXVA08-2502

TUBO EXTENSOR
1-7/8"

DXVA19-1200A

TUBO EXTENSOR
1-7/8"

DXVA19-1202

MANGUEIRA
1-7/8" 7'

DXVA19-2558

SACO COLETOR
DE PÓ 23

DXVA19-4101

SACO COLETOR
DE PÓ 45

DXVA19-4102



FILTRO REGULAR

DXVC6910



FILTRO HEPA

DXVC6914

FILTRO DE REPOSIÇÃO
HEPA PARA DWV010

DWW9330



SACO COLETOR DE PÓ

DWW9402

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICA
DXVA08-2502	Tubo Extensor 2-1/2"	(64mm) para 45 ou 61L
DXVA19-1200A	Tubo Extensor 1-7/8"	(48mm) para 34L
DXVA19-1202	Tubo Extensor 1-7/8"	(48mm) para 23L
DXVA19-2558	Mangueira 1-7/8" 7'	(2.1m)
DXVA19-4101	Saco Coletor De Pó 23	60 Litros - Acessório DWV106, DWV109
DXVA19-4102	Saco Coletor De Pó 45	60 Litros - Acessório DWV112
DXVC6910	Filtro Regular	106, 109, 112
DXVC6914	Filtro Hepa	106, 109, 112
DWW9330-LA	Par de filtro Hepa para DWV010	1 embalagem - múltiplo: 6
DWW9402-LA	Saco coletor de pó - 5 unidades	1 embalagem - múltiplo: 10
DWE46152-LA	Capa de proteção para esmerilhadeira 5"	1 embalagem - múltiplo: 6